




Catálogo Hortícolas






ES ACELGA AMARILLA DE LYON 2: Variedad de hojas grandes, de color verde-amarillo, penca blanca, ancha. Está adaptada al cultivo para todo el año y especialmente recomendada para siembras de marzo a junio por su resistencia a la subida. CULTIVO: sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes, dejando 1 planta cada 30 cm. Suelos fértiles y profundos.

PT ACELGA AMARILLA DE LYON 2: Variedade de folhas grandes, de cor verde-amarela, penca branca, larga. Adapta-se ao cultivo durante todo o ano e especialmente recomendada para sementeiras de Março a Junho pela sua resistência à floração. CULTIVO: semear a lanço e desbastar após um mês, deixando 1 planta a cada 30 cm. Solos férteis e profundos.


Ref: 0005 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES ACELGA VERDE DE PENCA BLANCA ANCHA: Variedad de hojas grandes, numerosas, de color verde oscuro, abollonadas. Penca blanca, ancha muy carnosas. Plantas rústicas, con buena resistencia al frío. CULTIVO: sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes dejando 1 planta cada 30 cm. Suelos fértiles y profundos.

PT ACELGA VERDE DE PENCA BLANCA ANCHA: Variedade de folhas grandes, numerosas, de cor verde escuro, amolgadas. Penca branca, larga muito carnuda. Plantas rústicas, resistem bem ao frio. CULTIVO: semear a lanço e desbastar um mês depois, deixando 1 planta a cada 30 cm. Solos férteis e profundos.


Ref: 0010 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES ACELGA VERDE PENCA BLANCA ANCHA NIZA: Variedad de ciclo precoz, de porte erecto. Produce hojas abundantes, de gran tamaño, de color verde oscuro y abollonadas, con pencas muy tiernas que destacan por su anchura y por su grosor. La planta es rústica y resistente al frío. CULTIVO: sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes dejando 1 planta cada 30 cm. Suelos fértiles y profundos.

PT ACELGA VERDE PENCA LARGA BRANCA NIZA: Variedade de ciclo precoce, tem porte erecto. Produz folhas abundantes, de tamanho grande, de cor verde escuro e amolgadas, com pencas muito tiernas que destacam pela sua largura e espessura. É uma planta rústica e resistente ao frio. CULTIVO: semear a lanço e desbastar após um mês, deixando 1 planta a cada 30 cm. Solos férteis e profundos.


Ref: 0015 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES ACHICORIA BARBE DE CAPUCIN: Especie vivaz. Planta de hojas con forma estrecha y alargada, de porte 40 cm de altura, verde oscuro, de sabor dulce. Para blanquear, atar las plantas tres semanas antes de la fecha de recolección. También apta para la producción de Barbas de Capuchino tras colocación de las raíces en lugar oscuro a 20°C aplicando ligeros riegos diarios. CULTIVO: sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes dejando 1 planta cada 10 cm. Regar en verano.

PT CHICORIA BARBE DE CAPUCIN: Espécie vigorosa. Planta de folhas estreitas e compridas, de 40 cm de altura, cor verde escuro. As suas folhas têm um sabor doce. Para branquear, amarrar as plantas três semanas antes da data da colheita. CULTIVO: semear a lanço e desbastar após um mês deixando 1 planta a cada 10 cm. Regar no Verão.



Ref: 0025 10g SHBN



ES ACHICORIA SPADONA: Produce hojas de porte vertical, largas, estrechas y de color verde oscuro que crecen desde la base de la planta. Excelente calidad y sabor. Buena resistencia al frío. Las hojas se recolectan a medida que van creciendo nuevas. CULTIVO: sembrar a golpes y aclarar al cabo de un mes dejando una planta cada 10 cm. Regar en verano.

PT CHICORIA SPADONA: Produz folhas de porte vertical, longas, estreitas e de cor verde escuro que crescem desde a base da planta. Excelente qualidade e sabor. Boa resistência à planta ao frio. As folhas colhem-se à medida que vão crescendo novas. CULTIVO: semear a golpes e depois de um mês desbastar, deixando uma planta a cada 10 cm. Regar no verão.



Ref: 0027 10g SHBN



ES ACHICORIA PALLA ROSSA 3: Variedad medioprecoz. Produce cabezas de 400 g muy densas, bien cerradas y compactas, con las hojas de color rojo intenso y el nervio blanco muy pronunciado y crujiente. CULTIVO: Suelos ricos en materia orgánica, riegos frecuentes.

PT CHICÓRIA PALLA ROSSA 3: Variedade média precoce. Produz cabeças de 400 g muito densas, bem fechadas e compactas, com as folhas de cor vermelho intenso e nervo branco muito pronunciado e crocante. CULTIVO: Solos ricos em matéria orgânica, regas frequentes.


Ref: 0020 10g SHBN



ES ALCACHOFA VIOLET DE PROVENCE: Variedad de ciclo precoz. Produce capítulos grandes, con las brácteas verdes marcadas de violeta. Muy productiva. CULTIVO: requiere terrenos profundos y expuestos al sol. Después de la cosecha de capítulos, suprimir los riegos para que las plantas entren en reposo vegetativo y reanudarlos en el mes de agosto.

PT ALCACHOFRA VIOLET DE PROVENCE: Variedade de ciclo precoce. Produz capítulos grandes, com as brácteas verdes marcadas de roxo. Muito produtiva. CULTIVO: precisa de terrenos profundos e expostos ao sol. Depois da colheita de capítulos, suprimir a rega para que as plantas entrem em repouso vegetativo e retomá-la no mês de agosto.


Ref: 0048 1g SHBN



ES ALCACHOFA VERT DE PROVENCE: Variedad de porte desarrollado, alcanzando 90 a 100 cm de altura. Los frutos sonde buen tamaño, con forma globosa y de excelente sabor. Elevadas producciones. CULTIVO: requiere terrenos profundos y expuestos al sol. Después de la cosecha de capítulos, suprimir los riegos para que las plantas entren en reposo vegetativo y reanudarlos en el mes de agosto.

PT ALCACHOFRA VERT DE PROVENCE: Variedade de porte desenvolvido, atingindo 90 a 100 cm de altura. Os frutos são de bom tamanho, com forma redonda e de excelente sabor. Produção elevada. CULTIVO: requer terrenos profundos e expostos ao sol. Depois da colheita de frutos, suprimir as regas para que as plantas entrem em repouso vegetativo e voltar a regar no mês de agosto.

Ref: 0050 1g SHBN 10g SHEN




ES APIO PLEIN BLANC DORÉ CHEMIN 3: Variedad de desarrollo medio. Los tallos son de color crema y el follaje es verde amarillo. Plantas rústicas. Con marco de plantación espeso (30 x 30) el blanqueo se hace sin necesidad de aparcamiento. CULTIVO: requiere suelos ricos y ligeros. Elevada humedad. Blanqueo: apocar o cubrir los tallos con plástico o papel 15 a 20 días antes de la recolección.

PT APIO PLEIN BLANC DORÉ CHEMIN 3: Variedade de desenvolvimento médio. As hastes são de cor creme e a folhagem verde e amarela. São plantas rústicas. Com quadro de plantação espeso (30x30). CULTIVO: precisa solos ricos e leves. Humidade elevada. Branqueamento: adicionar terra ou cobrir as hastes com plástico opaco ou papel 15 a 20 dias antes da colheita.

Ref: 0075

3g SHBN 10g SHEN




ES APIO PLEIN BLANC PASCAL: Variedad de porte erecto. Los tallos son largos, muy anchos y macizos. El follaje y los tallos son de color verde franco. Es de fácil blanqueo. CULTIVO: requiere suelos ricos y ligeros. Elevada humedad. Blanqueo: apocar o cubrir los tallos con plástico opaco o papel de 15 a 20 días antes de la recolección.

PT APIO PLEIN BLANC PASCAL: Variedade de porte ereto. As hastes são compridas, muito largas e sólidas. A folhagem e as hastes são de cor verde. É fácil de branquear. CULTIVO: requer solos ricos e leves. Humidade elevada. Branqueamento: adicionar terra ou cobrir as hastes com plástico opaco ou papel 15 a 20 dias antes da colheita.

Ref: 0080

3g SHBN 10g SHEN




ES BERENJENA NEGRA DE BARBENTANE: Variedad que produce frutos con forma alargada (30 cm), de forma cilíndrica, de color violeta negro brillante. Planta de crecimiento vigoroso, de ciclo precoz. Las producciones son elevadas. CULTIVO: para facilitar la germinación, dejar macerar la semilla en agua 24 h. Terrenos profundos, ricos en materia orgánica. Necesita elevadas temperaturas y una fuerte iluminación para su desarrollo y floración.

PT BERINGELA NEGRA DE BARBENTANE: Variedade que produz frutos com forma comprida (30 cm), de forma cilíndrica, de cor violeta escura e brilhante. É uma planta de crescimento vigoroso, de ciclo precoce. A produção é elevada. CULTIVO: para facilitar a germinação, deixe-se macerar a semente em água 24 h. Solos profundos e ricos em matéria orgânica. Precisa de elevadas temperaturas e de uma forte iluminação para o seu desenvolvimento e floração.

Ref: 0125

3g SHBN 10g SHEN 100g SHED




ES BERENJENA BLACK BEAUTY: Variedad de fruto con forma oval, de color morado muy intenso, liso y de buen tamaño. La planta tiene un porte medio. Precocidad media. Elevadas producciones y fruto muy homogéneo. CULTIVO: para facilitar la germinación, dejar macerar la semilla en agua 24 h. Terrenos profundos, ricos en materia orgánica. Necesita elevadas temperaturas y una fuerte iluminación para su desarrollo y floración.

PT BERINGELA BLACK BEAUTY: Variedade de fruto de forma oval, de cor violeta muito intensa, lisos e de bom tamanho. A planta tem um porte médio. Precocidade média. Elevada produção e fruto muito homogéneo. CULTIVO: para facilitar a germinação, deixe-se macerar a semente em água 24 h. Solos profundos e ricos em matéria orgânica. Precisa de elevadas temperaturas e uma forte iluminação para o seu desenvolvimento e floração.

Ref: 0127

3g SHBN 10g SHEN 100g SHED




ES BERENJENA RONDE DE VALENCE: Planta vigorosa, de porte medio. Fruto de forma esférica, de color violeta-negro brillante, con cáliz oscuro. Variedad de ciclo precoz y muy productiva. CULTIVO: para facilitar la germinación, dejar macerar la semilla en agua 24h. Terrenos profundos, ricos en materia orgánica. Necesita elevadas temperaturas y una fuerte iluminación para su desarrollo y floración.

PT BERINGELA RONDE DE VALENCE: Planta vigorosa, de porte médio. Fruto de forma esférica, de cor violeta/negro brilhante, com cálice escuro. Espécie de ciclo precoce e muito produtiva. CULTIVO: Para facilitar a germinação, deixar a semente em água durante 24h. Terrenos profundos, ricos em matéria orgânica. Precisa de temperaturas elevadas e uma forte iluminação para o seu desenvolvimento e floração.

Ref: 0132

3g SHBN




ES BERENJENA LISTADA DE GANDIA: Variedad de frutos ovoides (11x8-10 cm), de superficie lisa, bicolor, con un listado de color violeta sobre fondo blanco-gris. Plantas de porte bajo y de ciclo semitardío. Destaca el excelente sabor de su carne, la cual contiene pocas semillas. CULTIVO: dejar macerar la semilla en agua 24h, facilita la germinación. Terrenos profundos, ricos en materia orgánica. Necesita elevadas temperaturas y una fuerte iluminación para su desarrollo y floración.

PT BERINGELA LISTADA DE GANDIA: Variedade de frutos ovoides (11x8-10 cm), de superfície lisa, bicolor, com um listado de cor violeta sobre fundo branco-cinzento. São plantas de porte baixo e ciclo semitardio. Destaca-se o excelente sabor de sua polpa, que contém poucas sementes. CULTIVO: deixar macerar a semente em água 24h facilita a germinação. Solos profundos, ricos em matéria orgânica. Precisa de elevadas temperaturas e uma intensa iluminação para o seu desenvolvimento e floração.

Ref: 0135

3g SHBN 10g SHEN




ES BERENJENA ROTONDA BIANCA SFUMATA DI ROSA: Variedad de ciclo mediotardecio. Produce frutos de forma globosa, con 12-15 cm de diámetro, de color blanco, con un ligero sombreado de color violeta. CULTIVO: para facilitar la germinación, dejar macerar la semilla en agua 24h. Terrenos profundos, ricos en materia orgánica. Necesita elevadas temperaturas y una fuerte iluminación para su desarrollo y floración.

PT BERINGELA ROTONDA BIANCA SFUMATA DI ROSA: Variedade de ciclo meiotardecio. Produz frutos em forma de globo com 12-15 cm de diâmetro, de cor branca, com um ligeiro sombreado de cor roxo. CULTIVO: para facilitar a germinação, deixar a semente em água durante 24 h. Terrenos profundos e ricos em matéria orgânica. Precisa de temperatura elevadas e uma forte iluminação para o seu desenvolvimento e floração.

Ref: 0130

3g SHBN




ES BERENJENA CARINA: Planta de porte mediano con fruto oval piriforme que se recolecta inmaduro para conserva. Es variedad precoz y muy productiva. Dejando madurar el fruto, tiene las aplicaciones ordinarias. CULTIVO: para facilitar la germinación, dejar macerar la semilla en agua 24 h. Terrenos profundos, ricos en materia orgánica. Necesita elevadas temperaturas y una fuerte iluminación para su desarrollo y floración.

PT BERINGELA CARINA: Planta de porte mediano com fruto oval piriforme que se recolhe verde para conserva. É uma variedade precoce e muito fértil. Deixando amadurecer o fruto, tem as aplicações ordinárias. CULTIVO: Para facilitar a germinação, deixar a semente em água durante 24h. Solos profundos, ricos em matéria orgânica. Precisa de temperaturas elevadas e uma forte iluminação para o seu desenvolvimento e floração.

Ref: 0145


3g SHBN 10g SHEN



BORRAJA FLOR BLANCA: Variedad de tallos largos (30-40 cm) y anchos (1,5 cm), muy tiernos y sabrosos. Planta muy rústica, cuyo cultivo es fácil. El porte es de 50-60 cm de altura. CULTIVO: especie de fácil subida a flor por lo que se debe obtener una rápida vegetación. Se consumen las pencas de las hojas cocidas una vez quitada la epidermis.

BORRAJA FLOR BRANCA: Variedade de talos compridos (30-40 cm) e largos (1,5 cm), muito tenros e deliciosos. Planta muito rústica, de cultura fácil. O porte é de 50-60 cm de altura. CULTIVO: espécie de fácil floração, razão pela qual se obtém uma rápida vegetação. Se consomem as pencas das folhas cozidas após retirada a epiderme.



Ref: 0155 3g SHBN 25g SHEN 100g SHED



BORRAJA MOVERA: Variedad de borraja de flor blanca mejorada, que tiene más resistencia a la subida a flor y con más homogeneidad. Produce tallos muy gruesos y largos (50 x 1,8 cm), que son muy apreciados por su excelente sabor. Planta rústica y de cultivo fácil. CULTIVO: no someter el cultivo a estrés hídrico y obtener una rápida vegetación a fin de no inducir a subida a flor. Se consumen las pencas de las hojas cocidas una vez quitada la epidermis.

BORRAGEM MOVERA: Variedade de Borragem de flor branca melhorada, que tem mais resistência na subida da flor e com mais homogeneidade. Produz talos muito grossos e longos (50 x 1,8 cm), que são muito apreciados pelo seu excelente sabor. Planta rústica e de cultivo fácil. CULTIVO: não submeter o cultivo a estresse hídrico e obter uma rápida vegetação afim de não induzir a subida da flor. As pencas das folhas consomem-se cozidas uma vez retirada a epiderme.


Ref: 0160 2g SHBN 25g SHEN 100g SHED



BROCOLI RAMOSO CALABRESE: Variedad que produce pellas de color verde, de buen tamaño y de grano fino. Las plantas tienen un crecimiento vigoroso y su ciclo es precoz. Hojas más numerosas que en una planta de coliflor. CULTIVO: requiere terrenos profundos y ricos en materia orgánica. Evitar que las plantas envejecen en el semillero. Tras la recolección de la pella principal, rebrotan pequeñas pellas secundarias.

BROCOLO RAMOSO CALABRESE: Variedade que produz inflorescências de cor verde, de bom tamanho e de grão fino. Estas plantas têm um crescimento vigoroso e o seu ciclo é precoce. Folhas mais numerosas que numa planta de couve-flor. Cultivo: requer solos profundos e ricos em substâncias orgânicas. Evitar o envelhecimento das plantas em viveiro. Após a colheita da inflorescência principal, rebrotarão pequenas inflorescências secundárias.


Ref: 0182 8g SHBN 10g SHEN



CACAHUETE: Ciclo anual, 30-50 cm. Tallos ramificados desde la base. Flores amarillas, en axilas foliares. Tras la fecundación se desarrolla un pedicelo que empuja el ovario dentro del suelo. Las vainas con 3-4 semillas se encuentran enterradas a 3-10 cm de profundidad. CULTIVO: siembra a golpes de 2-3 semillas. Profundidad de 3-5 cm. Recolección 60-75 días tras floración. Suelo suelto, fértil, bien drenado. Susceptible a heladas.

AMENDOIM: Ciclo anual, 30-50 cm. Talos ramificados desde la base. Flores amarelas em axilas foliares. Após a fecundação desenvolve um pedicelo que empurra o ovário para dentro do solo. As vagens com 3-4 sementes encontram-se enterradas a 3-10 cm de profundidade. CULTIVO: semeie a golpes de 2-3 sementes. Profundidade 3-5 cm. Colhem-se após 60-75 dias depois da floração. Solo solto, fértil, bem drenado. Suscetível às geadas.


Ref: 0195 10g SHBN



CALABACIN BLACK BEAUTY: Variedad de frutos largos, cilíndricos, de color verde oscuro y brillantes, con ligero jaspeado claro. Planta de ciclo precoz y productiva, de desarrollo medio. Rústica y de fácil cultivo. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABOBRINHA BLACK BEAUTY: Variedade de frutos compridos, cilíndricos, de cor verde escuro e brilhante, com leve jaspeado claro. Planta de ciclo precoce e produtiva, de desenvolvimento médio. Rústica e de fácil cultivo. CULTIVO: solos profundos e férteis. Manter a humidade constante, mas sem excesso.


Ref: 0200 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



CALABACIN VERDE MATA COMPACTA: Variedad de frutos de color verde oscuro con manchas blancas, brillantes y cilíndricos, con tallos gruesos y cortos, numerosas hojas, y sin ramificaciones laterales. Muy productivo. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener la humedad constante, pero sin exceso.

ABOBRINHA VERDE MATA COMPACTA: Variedade de frutos de cor verde escuro com manchas brancas, brilhantes e cilíndricos, com hastas espessas e curtas, numerosas folhas e sem ramificações laterais. Muito produtivo. CULTIVO: solos profundos e férteis. Manter a humidade constante, mas sem excesso.


Ref: 0210 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



CALABACIN DIAMANT F1: Variedad precoz. Produce frutos de color verde oscuro brillante con moteado crema, de 20-22 cm de longitud, y de forma cilíndrica. La planta es de porte medio a pequeño y es muy vigorosa. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABOBRINHA DIAMANT F1: Variedade precoce. Produz frutos de cor verde escuro brilhante com moteado crema, de 20-22 cm de comprimento e de forma cilíndrica. É uma planta de porte médio a pequeno e muito vigorosa. CULTIVO: solos profundos e férteis. Manter a humidade constante, mas sem excesso.


Ref: 0225 3g SHBN 10g SHEN



CALABACIN DI NIZZA: Planta de porte moderado y crecimiento determinado. Ciclo precoz. Produce frutos redondos, de color verde claro, con vetado oscuro. El fruto se consume con 8-10 cm de diámetro Excelente calidad gustativa. Variedad muy productiva. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABOBRINHA DI NIZZA: Planta de porte moderado e crescimento determinado. Ciclo precoce. Produz frutos redondos, de cor verde-clara, com veio escuro. O fruto consome-se com 8-10 cm de diámetro. Excelente qualidade gustativa. Variedade muito produtiva. CULTIVO: terrenos profundos e férteis. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

Ref: 0212 10g SHBN




ES CALABACÍN TEMPRANO DE ARGELIA: Variedad que produce frutos de color verde claro con moteado gris claro, cortos. El ciclo de la planta es muy precoz (2 semanas más precoz que la mayoría de las variedades). Potencial productivo muy elevado. Plantas muy compactas. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

PT ABOBRINHA TEMPRANO DE ARGELIA: Variedade que produz frutos de cor verde claro com manchas de cor cinzenta claro, curtos. O ciclo da planta é muito precoce (2 semanas mais precoce que a maior parte das variedades). Potencial produtivo muito elevado. São plantas muito compactas. CULTIVO: solos profundos e férteis. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

Ref: 0205

8g SHBN 25g SHEN 100g SHED




ES CALABACÍN BIANCA DI TRIESTE: Variedad que produce frutos de color blanco cremoso, medio largos, de forma cilíndrica, un poco mazuados en su extremo. La mata es compacta, con abundantes hojas. Muy productivo. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

PT ABOBRINHA BIANCA DI TRIESTE: Variedade que produz frutos de cor branca e leitosa, medianamente compridos, de forma cilíndrica, algo robustos no extremo. A folhagem é compacta, com folhas abundantes. Muito produtivo. CULTIVO: solos profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

Ref: 0215

8g SHBN 25g SHEN




ES CALABAZA CABELLO DE ÁNGEL: Variedad de gran desarrollo y con muchas ramificaciones. Produce frutos de gran tamaño [2-4 kg] de forma redonda/alargada, de corteza lisa blanca con reticulado verde oscuro. Apreciada en repostería por contener "cabello de ángel". CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

PT ABOBORA CABELLO DE ÁNGEL: Variedade de grande desenvolvimento e muitas ramificações. Produz frutos de tamanho grande [2-4 kg] de forma redonda/alongada, de casca lisa branca com reticulado verde escuro. É apreciada em confeitaria por ser utilizada no doce de gila. CULTIVO: solos profundos e férteis. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

Ref: 0250

6g SHBN 25g SHEN




ES CALABAZA DULCE DE HORNO (BUEN GUSTO): Variedad que produce frutos redondos achatados de color verde oscuro con corteza muy verrugosa. Vegetación importante y vigorosa. La carne es de color amarillo-anaranjado. Apreciada para usar en guisos o como dulce asado al horno. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

PT ABOBORA DOCE DE FORNO: Variedade que produz frutos redondos achatados de cor verde escuro com casca verrugosa. Vegetação importante e vigorosa. A sua polpa é de cor amarelo-alaranjado. Apreciada em guisados ou como doce assado ao forno. CULTIVO: solos profundos e férteis. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

Ref: 0255

3g SHBN 25g SHEN




ES CALABAZA LLENA DE NÁPOLES: Variedad que produce frutos cilíndricos, alargados, engrosados en el ápice [50-70 x 15 a 18 cm]. Corteza lisa y de verde medio jaspeado de amarillo. carne de color amarillo-naranja. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

PT ABOBORA LLENA DE NÁPOLES: Variedade que produz frutos cilíndricos, alongados, engrossados no ápice [50-70 x 15 a 18 cm]. Casca lisa e de verde médio com jaspeado amarelo. Carne de cor amarela alaranjada. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter humidade constante, porém sem excesso.

Ref: 0260

3g SHBN 25g SHEN




ES CALABAZA MAMMOTH GOLD: Variedad de ciclo largo. Produce frutos de forma redonda, acostillados, con la corteza de color amarillo-anaranjado. La pulpa es de color naranja. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener la humedad constante, pero sin exceso.

PT ABOBORA MAMMOTH GOLD: Variedade de ciclo longo. Produz frutos de forma redonda, sulcados, com a casca de cor amarela-alaranjada. A polpa é de cor laranja. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

Ref: 0270

3g SHBN




ES CALABAZA DEL PEREGRINO EMPHASIS: Planta de crecimiento indeterminado, de desarrollo medio y de precocidad intermedia. Variedad característica por la forma de sus frutos, los cuales, cuando están secos y vacíos, pueden servir como recipientes de líquidos. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

PT ABOBORA DO PEREGRINO EMPHASIS: Planta de crescimento indeterminado, de desenvolvimento médio e de precocidade intermédia. Variedade característica pela forma dos seus frutos, os quais, quando estão secos e vazios, podem servir como recipientes de líquidos. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter humidade constante, porém sem excesso.

Ref: 0262

3g SHBN




ES **CARDO LLENO DE ESPAÑA:** Variedad de gran desarrollo. Planta vivaz. Peciolos llenos, largos, anchos, carentes de pinchos y de excelente calidad. Las plantas son muy resistentes a las heladas. CULTIVO: raíz penetrante, que requiere suelos profundos. Blanqueo: aporcar o cubrir las pencas con papel o plástico 20 a 30 días antes de su consumo.

PT **CARDO LLENO DE ESPAÑA:** Variedade de grande desenvolvimento. Planta vigorosa. Peciolos cheios, longos e largos sem pontas agudas e de excelente qualidade. Estas plantas resistem muito bem às geadas. CULTIVO: raiz penetrante, requerindo solos profundos. Branqueamento: adicionar terra ou cobrir as pencas com papel ou plástico 20 a 30 dias antes de consumir.

Ref: 0275

6g SHBN 25g SHEN




ES **CEBOLLA BLANCA BARLETTA:** Variedad muy precoz, de día corto. Puede cultivarse para la obtención de bulbo, cebolla a encurtir en vinagre o cebollino tierno. Bulbos pequeños (90gr), color blanco plateado. Aptitud a la conservación: media. CULTIVO: suelos de textura media. Para cebolla de bulbo, sembrar en agosto-septiembre. Para cebollitas de encurtir, sembrar en enero-marzo.

PT **CEBOLLA BRANCA BARLETTA:** Variedade muito precoce, de dias curtos. Podem cultivarse para a obtenção de bolbos, cebola para conservar em vinagre ou cebolinha suave. Bolbos pequenos (90 gr), cor branca prateada. Aptidão de conservação: média. CULTIVO: solos de textura média. Para cebola de bolbo, semear em Agosto-Setembro. Para cebolinhas de conserva, semear de Janeiro-Março.

Ref: 0300

4g SHBN 25g SHEN




ES **CEBOLLA BLANCA DE LA REINA:** Variedad muy precoz, de día corto. Produce bulbos de forma redonda achatada, con cuello fino, de color blanco plata, de pequeño tamaño [5-6 cm en su máximo desarrollo]. Follaje corto, verde oscuro. Apto para el encurtido. CULTIVO: suelos de textura media. Para cebolla de bulbo, sembrar en agosto-septiembre. Para cebollitas de encurtir, sembrar en enero-marzo.

PT **CEBOLA BRANCA DE LA REINA:** Variedade muito precoce de dias curtos. Produz bolbos de forma redonda achatada, colo fino, de cor branca-plata, de tamanho pequeno [5-6 cm em seu máximo desenvolvimento]. Folhagem curta, cor verde escuro. Apropriada para conserva. CULTIVO: Solos de textura média. Para cebola de bolbo, semear em Agosto-Setembro. Para cebolinhas de conserva, semear de Janeiro-Março.

Ref: 0305

4g SHBN




ES **CEBOLLA BLANC DE LISBONNE:** Variedad de día corto, de ciclo tardío. Follaje abundante, verde oscuro. Bulbos de color blanco plata con nervaciones verdes finas hasta la mitad del bulbo, de forma globosa, de cuello grueso, y buen tamaño. Aptitud media a la conservación. CULTIVO: suelos de textura media. Para cebolla de bulbo, sembrar en agosto. Para cebolla tierna, sembrar en junio.

PT **CEBOLA BLANC DE LISBONNE:** Variedade de dia curto, de ciclo tardio. Folhagem abundante, verde escuro. Bolbos de cor branco prateado com nervuras verdes finas até a metade do bolbo, de forma esférica, colo grosso, e bom tamanho. Aptidão média para a conservação. CULTIVO: solos de textura média. Para cebolas de bolbo, semear em Agosto. Para cebola suave, semear em Junho.

Ref: 0310

4g SHBN 25g SHEN




ES **CEBOLLA BABOSA:** Variedad de día corto, de ciclo muy temprano. Bulbos de buen tamaño, en forma de cono invertido, apuntando hacia la zona radicular, con pocas túnicas exteriores de color cobrizo y carne blanca. Aptitud a la conservación: 3 meses. CULTIVO: suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 das raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

PT **CEBOLA BABOSA:** Variedade de dias curtos, de ciclo precoce. Bolbo de bom tamanho, em forma de cone invertido, apontando para a zona radicular, com poucas camadas exteriores de cor cobre e carne branca. Aptidão para a conservação: 3 meses. CULTIVO: solos de textura média. Ao transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastas. Manter o solo livre de ervas daninhas.

Ref: 0335

4g SHBN 25g SHEN 100g SHED




ES **CEBOLLA SETUBAL:** Variedad de día corto. Bulbo de forma redondeada con capas acobreadas y de carne blanca tenra y sabrosa. Cosecha temprana y buena conservación. CULTIVO: Suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 de las raíces y de las hojas. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

PT **CEBOLA SETUBAL:** Variedade de dia curto. Bolbo de forma arredondada com capas acobreadas e de carne branca tenra e saborosa. Colheita temprana e boa conservação. CULTIVO: Solo de textura média. Ao transplantar, podar 1/3 das raízes e das folhas. Manter o solo livre de ervas daninhas.

Ref: 0315

4g SHBN



ES **CEBOLLA AMARILLA PAJA VIRTUDES:** Variedad de día corto, bastante temprana. El follaje es abundante, verde oscuro. Bulbo de forma achatada, de color amarillo pajizo, de buen tamaño y con apretadas túnicas. Se conserva bien. CULTIVO: suelos de textura media. Para transplantar, podar 1/3 de las raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

PT **CEBOLA AMARILLA PAJA VIRTUDES:** Variedade de dia curto, bastante temprana. A folhagem é abundante, verde escuro. Bulbo de forma achatada, de cor amarelo-palha, de bom tamanho e com apertadas túnicas. Se conserva bem. CULTIVO: solos de textura média. Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastas. Manter o solo livre de ervas daninhas.

Ref: 0325

4g SHBN 25g SHEN 100g SHED







ES **CALCOTS:** Los 'calcots' son los brotes emitidos en primavera tras la plantación de bulbos maduros en otoño. Tienen un aspecto parecido al de un puero, de unos 2 cm de diámetro y 2025 cm de longitud una vez despuntadas las hojas. CULTIVO: sembrar la semilla para producción de bulbos. Tras la cosecha, conservar los bulbos y volverlos a plantar en avanzado otoño. Recolectar los 'calcots' a la primavera siguiente.

PT **CALCOTS:** Os 'calcots' são os botões que saem na Primavera depois da plantação de bolbos maduros no Outono. Têm um aspecto parecido ao do alho-francês, de uns 2 cm de diâmetro e 2025 cm de comprimento depois de despontadas as folhas. CULTIVO: semear a semente para produção de bolbos. Depois da colheita, conservar os bolbos e tornar a plantá-los no final do Outono. Colher os 'calcots' na Primavera seguinte.

Ref: 0295

4g SHBN



ES CEBOLLA VALENCIANA TARDIA DE EXPORTACION: Variedad de ciclo tardío y de día largo. Planta con follaje abundante, color verde medio. Los bulbos de gran tamaño, de forma casi esférica, densos, recubiertos por varias túnicas cobrizas brillantes. Aptitud a la conservación: muy buena. CULTIVO: suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 de las raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

ES CEBOLLA VALENCIANA TARDIA RECAS: Variedad de ciclo tardío, de día largo. La planta tiene follaje abundante, de color verde medio. Los bulbos son gruesos, globosos, duros y muy densos, recubiertos por varias túnicas poco desprendibles, de color cobrizo brillante. Conservación muy buena. CULTIVO: suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 de las raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

ES CEBOLLA COLORADA DE FIGUERAS: Variedad precoz, de día largo. Planta muy vigorosa y rústica. Produce bulbos gruesos con capas cobrizas, color morado claro en su interior y forma redonda achatada. Buena aptitud a la conservación. CULTIVO: suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 de las raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

ES CEBOLLA DULCE DE FUENTES: Variedad de precocidad media, de día largo. Follaje de color verde franco. Bulbos de tamaño voluminoso, con cuello grueso, redondeados en la zona radicular y puntiagudos hacia el cuello. Túnicas de color blanco amarillento, carne blanca. Apreciada por su dulce sabor. CULTIVO: suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 de las raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

PT CEBOLLA VALENCIANA TARDIA DE EXPORTACION: Variedade de ciclo tardio e dia longo. Planta com folhagem abundante, cor verde médio e hastes grossas. Bulbos de grande tamanho, e forma quase esférica, densos, recobertos por várias túnicas de cobrizas brilhantes. Aptidão para a conservação: excelente. CULTIVO: solos de textura média. Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. Manter o solo livre de ervas daninhas.

PT CEBOLLA VALENCIANA TARDIA RECAS: Variedade de ciclo tardio, de dia longo. A planta tem folhagem abundante, de cor verde médio. Os bulbos são grossos, globosos, duros e muito densos, recobertos por várias túnicas pouco desprendíveis, de cor cobrizo brilhante. Conservação muito boa. CULTIVO: solos de textura média. Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. Manter o solo livre de ervas daninhas.

PT CEBOLLA COLORADA DE FIGUERAS: Variedade precoce, de dias longos. Planta muito vigorosa e rústica. Produz bulbos grossos com capas cobreadas, cor arroxeadada clara no interior e forma redonda achatada. Boa aptidão para a conservação. CULTIVO: solos de textura média. Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. Manter o solo livre de ervas daninhas.

PT CEBOLLA DULCE DE FUENTES: Variedade de precocidade média, de dia longo. Folhagem de cor verde médio. Bulbos de tamanho volumoso, com colo grosso, arredondados na zona radicular e pontiagudos em direcção ao pescoço. Túnicas de cor branca-amarilenta, polpa branca. Apreciada pelo seu sabor doce. CULTIVO: solos de textura média. Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. Manter o solo livre de ervas daninhas.

Ref: 0340

4g SHBN 25g SHEN 100g SHED

Ref: 0355




4g SHBN 25g SHEN 100g SHED

Ref: 0370

4g SHBN

Ref: 0357

4g SHBN 25g SHEN



ES CEBOLLA ROJA DE ZALLA: Variedad de día corto y ciclo mediotardío. Bulbo de tamaño medio, de forma cónica, apuntado hacia la base y carne de color violáceo. Buena aptitud a la conservación. CULTIVO: suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 de las raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

ES CEBOLLA MORADA DE AMPOSTA: Variedad de día largo. Produce bulbos de tamaño grande, globosos, un poco apuntados hacia el cuello, con piel externa de color rojo amarotado y carne de color morado. Excelente aptitud a la conservación. CULTIVO: suelos de textura media. Al transplantar, podar 1/3 de las raíces y de los tallos. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

ES COENTROS: También llamado Cilantro o Perejil árabe. Es una planta anual aromática, de la cual se utilizan las hojas y los frutos como condimento o por sus cualidades medicinales. Planta de porte bajo (30-50 cm). Florece en mayo y fructifica en junio-julio. CULTIVO: prefiere suelos calcáreos y ligeros.

PT CEBOLLA ROJA DE ZALLA: Variedade de dia curto e ciclo meio tardio. Bulbo de tamanho médio, de forma cónica, apontando em direcção à base e polpa de cor violeta. Boa aptidão à conservação. CULTIVO: solos de textura média. Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. Manter o solo livre de ervas daninhas.

PT CEBOLLA MORADA DE AMPOSTA: Variedade de dia longo. Produz bulbos de tamanho grande, em forma de globos, um pouco apontados em direcção ao colo com pele externa de cor vermelharoxo e polpa arroxeadada. Excelente aptidão para a conservação. CULTIVO: solos de textura média. Para transplantar, podar 1/3 das raízes e das hastes. Manter o solo livre de ervas daninhas.

PT COENTROS: Também llamado Cilantro o Perejil árabe. Es una planta anual aromática, de la cual se utilizan las hojas y los frutos como condimento o por sus cualidades medicinales. Planta de porte bajo (30-50 cm). Florece en mayo y fructifica en junio-julio. CULTIVO: prefiere suelos calcáreos y ligeros.

Ref: 0362


4g SHBN 25g SHEN 100g SHED

Ref: 0365

4g SHBN 25g SHEN

Ref: 0385


10g SHBN 25g SHEN



ES COL DE BRUSELAS MEDIO ENANA DE LA HALLE: Variedad de porte medio. Presenta hojas de color verde oscuro, un poco amarrotado, no muy grandes. Produce numerosos repollos de tamaño medio, compactos, que resisten bien a la subida a flor. Excelente sabor. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE-DE-BRUXELAS MEDIO ENANA DE LA HALLE: Variedade de porte médio. Apresenta folhas de cor verde escuro, um pouco amarroado, não muito grandes. Produz numerosos repolinhos de tamanho médio, compactos, que resistem bem à floração. Excelente sabor. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos.


Ref: 0400 8g SHBN 25g SHEN



ES COL MILAN AUBERVILLIERS: También llamada 'Borrachona'. Variedad de pie corto. Hoja con rizado fino. El repollo es grande, con forma redonda achatada, apreciado por su calidad. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE MILAN AUBERVILLIERS: Também chamada 'Borrachona'. Variedade de pé curto. Folha com um rizado fino. O repollo é grande, com forma redonda achatada, apreciado pela sua qualidade. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos.


Ref: 0415 8g SHBN 25g SHEN



ES COL MILAN VIRTUDES 3: Variedad de pie medio. Hojas grandes con rizado grueso, de color verde oscuro azulado. Repollo voluminoso, compacto, de forma un poco ovalada. La planta presenta buena resistencia al frío. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE MILAN VIRTUDES 3: Variedade de pé médio. Folhas grandes com frizado grosso, de cor verde escuro azulado. Repollo voluminoso, compacto, de forma um pouco ovalada. A planta apresenta boa resistência ao frio. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos.


Ref: 0420 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES COL REPOLLO BACALAN TEMPRANA: Variedad de hojas de color verde oscuro, anchas, de bordes ligeramente ondulados y un poco rugosos. Produce un repollo de forma cónica, apretado y de muy buena calidad. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE REPOLHO BACALAN PRECOCE: Variedade de folhas de cor verde escuro, largas, lados ligeiramente ondulados e um pouco rugosos. Produz um repollo de forma cônica, apertado e de muito boa qualidade. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos.


Ref: 0445 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES COL REPOLLO BRUNSWICK: Variedad de pie corto, de ciclo semitemperano. Hojas de color verde medio, lisas. Produce repollos muy grandes, de forma aplanada y muy compactos. Resistente al frío. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE REPOLHO BRUNSWICK: Variedade de pé curto, de ciclo semitemperão. Folhas de cor verde médio, lisas. Produz repolhos muito grandes, de forma achatada e muito compactos. Resistente ao frio. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos.


Ref: 0450 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES COL REPOLLO CORAZON DE BUEY: Variedad de pie corto, de desarrollo moderado, precoz. El follaje es de color verde más oscuro en el haz que en el envés. Forma repollos cónicos muy compactos. Posee gran resistencia a la subida a flor. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE CORAÇÃO DE BOI: Variedade de pé curto, desenvolvimento moderado, precoce. A folhagem é de cor verde mais escuro no exterior do que no interior. Forma repolhos cônicos muito compactados. Possuem grande resistência à floração. CULTIVO: adapta-se a todo o tipo de solos desde que sejam profundos.


Ref: 0455 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES COL REPOLLO MERCADO DE COPENHAGUE 2: Variedad de ciclo muy precoz y muy bien adaptada a distintas épocas de cultivo. Pie corto, de porte pequeño. Hojas exteriores escasas, lisas, de color verde claro. Repollo de tamaño reducido, esférico, muy duro y de buena conservación. CULTIVO: especie que se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE REPOLHO MERCADO DE COPENHAGUE 2: Variedade de ciclo muito precoce e muito bem adaptada às distintas épocas de cultivo. Pé curto, de porte pequeno. Folhas externas escassas, lisas, de cor verde claro. Repollo de tamanho pequeno, esférico, muito duro e de boa conservação. CULTIVO: espécie adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos.


Ref: 0465 8g SHBN 25g SHEN



ES COL REPOLLO QUINTAL DE ALSACIA: Variedad de pie corto, de ciclo semitemperano. Hojas de color verde medio, lisas, con nervuras que se destacan. Repollo grande, redondo, aplanado y muy duro. Rústico y adaptado al cultivo de otoño/invierno. CULTIVO: se adapta en todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE REPOLHO QUINTAL DE ALSÁCIA: Variedade de pé curto, de ciclo semitemperão. Folhas de cor verde médio, lisas, com nervuras que se destacam. Repollo grande, redondo, achatado e muito duro. Rústico e adaptável ao cultivo de Outono/Inverno. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos.



Ref: 0470 8g SHBN 25g SHEN



ES COL LOMBARDA CABEZA NEGRA 2: Variedad de ciclo medio. Las hojas son de color morado oscuro, erguidas y lisas. Repollo de tamaño medio, de forma esférica y de consistencia muy dura. Rústico y con buena resistencia al frío. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos.

PT COUVE LOMBARDA CABEZA NEGRA 2: Variedade de ciclo médio. As folhas são de cor aroxeeado escuro, erguidas e lisas. Repollo de tamanho médio, de forma esférica e de consistência muito dura. Rústico e com boa resistência ao frio. CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam profundos.


Ref: 0485 8g SHBN 25g SHEN



ES COL CHINA EXPRESS: Hojas de color verde claro, abollonadas, onduladas en el borde y con el peciolo blanco y carnoso. Forma cogollos medianamente compactos y de forma alargada. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE CHINA EXPRESS: Folhas de cor verde claro, amolgadas, onduladas nas pontas e com o peciolo branco e carnoso. Forma repolhos moderadamente compactos e de forma comprida. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos, desde que sejam profundos. Manter sempre a terra fresca.


Ref: 0500 8g SHBN



ES COL FORRAJERA ASA DE CANTARO: Variedad de gran porte. Produce grandes hojas exteriores de color verde claro, con los bordes rizados y los nervios de color blanco. Las hojas interiores forman un pequeño cogollo blando muy apreciado para el consumo humano. CULTIVO: especie que se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FORRAGEIRA ASA DE CANTARO: Variedade de porte grande. Produz grandes folhas exteriores de cor verde claro, com as pontas onduladas e as nervuras de cor branca. As folhas interiores formam um pequeno coração macio muito apreciado para o consumo humano. CULTIVO: espécie adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam profundos. Manter o solo fresco.


Ref: 0515 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES COL FORRAJERA PENCA DA PÓVOA: Variedad de ciclo precoz. Planta de gran desarrollo, de pie alto. Forma en su interior un pequeño repollo. Buen comportamiento frente al frío y a las heladas. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FORRAGEIRA PENCA DA PÓVOA: Variedade de ciclo precoce. Planta de grande desenvolvimento, de pé alto. Forma no seu interior um pequeno repollo. Com um bom comportamento de frente ao frio e as geadas. CULTIVO: se adapta a todo o tipo de solos, sempre que sejam profundos. Manter sempre a terra fresca.


Ref: 0535 10g SHBN 25g SHEN



ES COL FORRAJERA PENCA DE CHAVES: Variedad de porte medio a grande. Hojas de color verde medio. Forma poco repollo interior. Resistencia al frío. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FORRAGEIRA PENCA DE CHAVES: Variedade de porte médio a grande. Folhas de cor verde médio. Forma pouco repollo no interior. Resistente ao frio. CULTIVO: se adapta a todo o tipo de solos, sempre que sejam profundos. Manter sempre a terra fresca.


Ref: 0540 10g SHBN 25g SHEN



ES COL FORRAJERA PENCA DE MIRANDELA: Variedad de cogollos grandes y cerrados. Las hojas son anchas y de color verde claro. Tallos gruesos, de color blanco. Excelente calidad gustativa. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FORRAGEIRA PENCA DE MIRANDELA: Variedade de corações grandes e densos. As folhas são largas e de cor verde-clara. Talos grossos, de cor branca. Excelente qualidade gustativa. CULTIVO: adaptase a todo o tipo de solos desde que sejam profundos. Manter sempre a terra fresca.


Ref: 0542 10g SHBN



ES COL FORRAJERA PENCA PAO DE AÇUCAR: Variedad de gran porte, que produce cogollos cerrados en corona y hojas interiores blancas, con tallos suculentos. También conocida como col de Navidad. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FORRAGEIRA PENCA PAO DE AÇUCAR: Variedade de grande porte, que produz corações densos em coroa e folhas interiores brancas, com talos suculentos. Também conhecida como couve de Natal. CULTIVO: adaptase a todo o tipo de solos desde que sejam profundos. Manter sempre a terra fresca.


Ref: 0545 10g SHBN



ES COL FORRAJERA GIGANTE CABALLAR: Planta de gran porte y vegetación, que cuando alcanza su pleno desarrollo permite cosechar sus hojas para alimentar el ganado de manera inintermitente. Variedad muy resistente al frío. CULTIVO: especie que se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FORRAGEIRA GIGANTE CABALLAR: Planta de boa vegetação e grande porte. Quando atinge o seu desenvolvimento completo, a colheita de suas folhas permite alimentar o gado de forma continuada. Variedade muito resistente ao frio. CULTIVO: espécie adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam profundos. Manter o solo fresco.


Ref: 0520 8g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES COLIFLOR BOLA DE NIEVE: Variedad de ciclo extratemprano. La planta es de porte bajo, con el follaje erecto, de color verde claro y de bordes ondulados. Produce pellas de tamaño medio con grano fino y apretado, esféricas, compactas y de buena conservación. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FLOR BOLA DE NEVE: Variedade de ciclo muito precoce. A planta tem porte baixo, com a folhagem ereta, de cor verde claro e lados ondulados. Produz inflorescências de tamanho médio com grão fino e apertado, esféricas, compactas e de boa conservação. CULTIVO: adapta-se a todo o tipo de solos desde que sejam profundos. Manter o solo fresco.


Ref: 0550 3g SHBN 10g SHEN 100g SHED



ES COLIFLOR FLORA BLANCA: Variedad de ciclo temprano. La planta tiene una altura media. Produce pellas de gran tamaño, de color blanco, que son muy compactas y de grano fino. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FLOR FLORA BLANCA: Variedade de ciclo precoce. Planta de altura média. Produz inflorescências de tamanho grande, cor branca, muito compactas e de grão fino. CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam profundos. Manter o solo fresco.


Ref: 0555 3g SHBN 10g SHEN



ES COLIFLOR FRANKFURTER RIESEN: Variedad de ciclo mediotemprano. Planta de porte elevado y vegetación muy vigorosa, con hojas grandes, de color verde oscuro azulado. Forma pellas de gran tamaño, muy blancas, compactas y de grano fino. Destaca su excelente conservación. Rústica y resistente al frío. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FLOR FRANKFURTER RIESEN: Variedade de ciclo semitemperado. Planta de porte elevado e vegetação muito vigorosa, com folhas grandes, de cor verde escuro azulado. Forma inflorescências de tamanho grande, muito brancas, compactas e de grão fino. Destaca sua excelente conservação. Rústica e resistente ao frio. CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam profundos. Manter o solo fresco.


Ref: 0560 3g SHBN 10g SHEN



ES COLIFLOR METROPOL: Variedad de ciclo tardío. Planta de porte medio, de vegetación vigorosa, con hojas numerosas, de color verde oscuro que cubren bien la pella. Produce pellas voluminosas, compactas, de grano fino, con buena conservación. Es muy resistente al frío. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT COUVE FLOR METROPOL: Variedade de ciclo tardio. Planta de porte médio, vegetação vigorosa, com folhas numerosas, de cor verde escuro que cobrem bem a inflorescência. Produz inflorescências voluminosas, compactas, de grão fino, de boa conservação. É muito resistente ao frio. CULTIVO: adaptável a todo o tipo de solos, desde que sejam profundos. Manter o solo fresco.


Ref: 0565 3g SHBN 10g SHEN



ES COLIFLOR ROMANESCO NATALINO: Variedad cuya inflorescencia es característica por su forma cónica. Planta de pie alto y de gran tamaño. La inflorescencia es compacta y de color verde medio. CULTIVO: requiere terrenos profundos y ricos en materia orgánica. Evitar que las plantas envejezcan en el semillero.

PT COUVE FLOR ROMANESCO NATALINO: Variedade cuja inflorescência é característica por sua forma cônica. Planta de pé alto e de grande tamanho. A inflorescência é compacta e de cor verde médio. CULTIVO: requer terrenos profundos e ricos em matéria orgânica. Evitar que as plantas envelheçam no viveiro.



Ref: 0187 8g SHBN 10g SHEN



ES COLIFLOR CATANESE: Variedad de ciclo de 110-120 días a maduración. Cabezas grandes de color violeta, con un peso medio de 1,3-1,5 kg. CULTIVO: requiere terrenos profundos y ricos en materia orgánica. Evitar que las plantas envejezcan en el semillero.

PT COUVE FLOR CATANESE: Variedade de ciclo de 110-120 dias de maturidade. Cabeças grandes de cor roxas, com um peso médio de 1,3-1,5 kg. CULTIVO: necessita de terrenos profundos e ricos em matéria orgânica. Evitar que as plantas envelheçam no viveiro.


Ref: 0567 3g SHBN



ES COLINABO RUTABAGA CUELLO VERDE: Produce raíces redondeadas, de carne amarilla, con el cuello verde. Variedad muy rústica y productiva. Hojas estrechas de bordes hendidos. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca. Puede efectuarse siembra directa o transplante.

PT NABO RUTABAGA CUELLO VERDE: Produz raízes arredondadas, de carne amarela, com o colo verde. Variedade muito rústica e produtiva. Folhas estreitas de bordas separadas. CULTIVO: adaptável a todo tipo de solos desde que sejam profundos. Manter sempre a terra fresca. Pode efectuar-se sementeira directa ou transplantar.

Ref: 0600 10g SHBN




CILANTRO
COENTRO
CORIANDRO

ES **CILANTRO** (Coriandro): También llamado cilantro o perejil árabe. Es una planta anual aromática, de la cual se utilizan las hojas y los frutos como condimento o por sus cualidades medicinales. Planta de porte bajo (30-50 cm). Florece en mayo y fructifica en junio-julio. **CULTIVO:** prefiere suelos calcáreos y ligeros.

PT **COENTRO:** Também chamado de salsa árabe, coriandro. É uma planta anual aromática da qual se utilizam as folhas e os frutos (sementes) como condimento ou pelas suas propriedades medicinais. Planta de porte baixo (30-50cm). Floresce em maio e frutifica em junho-julho. **CULTIVO:** prefere solos calcários e leves.

Ref: 0610 10g SHBN 25g SHEN





CHIRIVIA
MEDIO LARGA
DE GUERNESEY

ES **CHIRIVIA MEDIO LARGA DE GUERNESEY:** Variedad rústica y muy productiva, que produce raíces de buena calidad. Raíz de forma alargada y puntiaguda, de piel lisa y de color blanco. **CULTIVO:** siembra en terreno profundo. Mantener la humedad del suelo hasta la completa nascencia.

PT **CHIRIVIA MEDIA COMPRIDA DE GUERNESEY:** Variedade rústica e muito produtiva, produz raízes de boa qualidade. Raiz de forma longa e pontiaguda, de pele lisa e cor branca. **CULTIVO:** sementeira em solo profundo. Manter a humidade do solo até a completa germinação.

Ref: 0625 10g SHBN




ENDIVIA
ENDIVIA
MECHELSE
MIDDELVROEG

ES **ENDIVIA MECHELSE MIDDELVROEG:** La planta necesita dos fases de cultivo. Primeramente, se siembra en primavera. En segundo lugar, se arrancan las plantas en otoño, se colocan las raíces verticalmente una al lado de otra y se entierran en un foso bien drenado a 50 cm de profundidad. Las raíces producen durante el invierno unos cogollos alargados de color blanco.

PT **ENDIVIA MECHELSE MIDDELVROEG:** Esta planta precisa de duas fases de cultivo. Primeiro semeia-se na primavera e depois arrancam-se as plantas no outono, colocam-se as raízes verticalmente uma ao lado da outra e enterram-se numa cova bem drenada a 50 cm de profundidade. As raízes produzem durante o inverno uns rebentos compridos de cor branca.

Ref: 0650 10g SHBN 25g SHEN




ESCAROLA
CHICORIA
RIZADA DOBLE
DE VERANO

ES **ESCAROLA RIZADA DOBLE DE VERANO:** Variedad de buen porte. Follaje de color verde medio, limbos y peciolo anchos, bordes muy rizados y corazón bien lleno de numerosas hojas que blanquean con facilidad. Tiene buena resistencia a la subida a flor. **CULTIVO:** resistente al frío. Terrenos de consistencia ligera o media, ricos en materia orgánica. Atando o cubriendo las plantas, se mejorará el blanqueo de las hojas interiores (duración 2-3 semanas).

PT **CHICÓRIA FRISADA DUPLA DE VERÃO:** Variedade de bom porte. Folhagem de cor verde médio, limbos e peciolo longos, lados muito frisados e coração bem cheio de numerosas folhas que branqueiam com facilidade. Tem boa resistência à floração. **CULTIVO:** resistente ao frio. Solos de consistência leve ou média, ricos em substância orgânica. Amarrando ou cobrindo as plantas, melhorará o branqueamento das folhas interiores (duração: 2-3 semanas).

Ref: 0675 6g SHBN 25g SHEN




ESCAROLA
CHICORIA
RIZADA PERRUCA
DEL PRAT

ES **ESCAROLA RIZADA PERRUCA DEL PRAT:** Variedad de porte medio. Follaje de color verde claro, de anchura media (20 mm), con los bordes finos y muy rizados y el corazón bien lleno que tiene tendencia a blanquearse fácilmente. **CULTIVO:** resistente al frío. Terrenos de consistencia ligera o media, ricos en materia orgánica. Atando o cubriendo las plantas, se mejorará el blanqueo de las hojas interiores (duración: 2-3 semanas).

PT **CHICÓRIA RIZADA PERRUCA DEL PRAT:** Variedade de porte médio. Folhagem de cor verde claro, de largura média (20 mm), com lados finos e muito frisados e o coração bem cheio com tendência a branquear facilmente. **CULTIVO:** resistente ao frio. Solos de consistência leve ou média, ricos em substância orgânica. Amarrando ou cobrindo as plantas, melhorará o branqueamento das folhas interiores (duração: 2-3 semanas).

Ref: 0680 6g SHBN 100g SHED




ESCAROLA
CHICORIA
RIZADA CABELLO
DE ANGEL

ES **ESCAROLA RIZADA CABELLO DE ANGEL:** Variedad de porte medio. Follaje de color verde medio, de anchura media (15 mm), con los bordes muy partidos y dentados. Las hojas están dispuestas de forma erguida, y forman así un embudo, por lo que forman corazón. **CULTIVO:** resistente al frío. Terrenos de consistencia ligera o media, ricos en materia orgánica. Atando o cubriendo las plantas, se mejorará el blanqueo de las hojas interiores (duración: 2-3 semanas).

PT **CHICÓRIA FRISADA CABELLO DE ANJO:** Variedade de porte médio. Folhagem de cor verde médio, largura média (15 mm), com os lados muito partidos e dentados. As folhas estão dispostas de forma erecta, formando um funil, por não formar coração. **CULTIVO:** resistente ao frio. Solos de consistência leve ou média, ricos em substância orgânica. Amarrando ou cobrindo as plantas, se melhorará o branqueamento das folhas interiores (duração: 2-3 semanas).

Ref: 0685 6g SHBN 25g SHEN




ESCAROLA
CHICORIA
GIGANTE
HORTELANA

ES **ESCAROLA GIGANTE HORTELANA:** Variedad de gran porte. Follaje muy ancho de color verde claro, con bordes dentados y ondulados. Corazón muy lleno, que blanquea por sí solo. **CULTIVO:** especie resistente al frío. Terrenos de consistencia ligera o media, ricos en materia orgánica. Atando o cubriendo las plantas, se mejorará el blanqueo de las hojas interiores (duración: 2-3 semanas).

PT **CHICÓRIA GIGANTE HORTELANA:** Variedade de grande porte. Folhagem muito larga, de cor verde claro, com lados dentados e ondulados. Coração muito cheio, que branqueia sozinho. **CULTIVO:** resistente ao frio. Solos de consistência leve ou média, ricos em substância orgânica. Amarrando ou cobrindo as plantas, melhorará o branqueamento das folhas interiores (duração: 2-3 semanas).

Ref: 0695 6g SHBN 25g SHEN




ESCAROLA
CHICORIA
CORNETA
DE BURDEOS

ES **ESCAROLA CORNETA DE BURDEOS:** Variedad de ciclo mediotardío. Hojas anchas y lisas, de color verde medio, que forman un acogollado abierto en medio de las hojas exteriores. Resistencia media al frío, por lo que se puede cultivar con inviernos suaves. **CULTIVO:** terrenos de consistencia ligera o media, ricos en materia orgánica. Mantener siempre el suelo fresco.

PT **ESCAROLA CORNETA DE BURDEOS:** Variedade de ciclo médio-tardio. Folhas largas e lisas, de cor verde, que forma um miolo aberto no meio das folhas exteriores. Resistência média ao frio pelo que pode ser cultivada em invernos suaves. **CULTIVO:** terrenos de consistência ligeira ou média, ricos em matéria orgânica. Manter sempre o solo fresco.


Ref: 0670 6g SHBN



ES ESPÁRRAGO ARGENTEUIL: Variedad que produce espárragos gruesos, bien blancos, carnosos y sin hebras. Extremidad ligeramente en punta. En suelos apropiados, la variedad es muy productiva. CULTIVO: sembrar en febrero-marzo, transplantar las garras al cabo de un año con distancia suficiente entre líneas para poder hacer los caballones. Recolectar espárragos hasta mediados de mayo, luego, dejar desarrollarse la vegetación libremente.

PT ESPARGO ARGENTEUIL: Variedade que produz espargos grossos, muito brancos, carnosos e sem filamentos. Extremidade levemente pontiaguda. Em solos apropriados, é uma variedade muito produtiva. CULTIVO: semear em Fevereiro-Março, transplantar as raízes após um ano com distância suficiente entre linhas para poder fazer os cumes. Colher os espargos até meados de Maio, depois, deixar desenvolver-se a vegetação livremente.


Ref: 0725 6g SHBN 10g SHEN



ES ESPÁRRAGO HÍBRIDO F-2 UC-157: Variedad precoz, que se adapta a la recolección de turiones verdes y blancos. Produce espárragos grandes, de buena uniformidad. Gran productividad. CULTIVO: sembrar en febrero-marzo, transplantar las raíces (garras) al cabo de un año. Recolectar espárragos hasta mediados de mayo, luego, dejar desarrollarse la vegetación libremente.

PT ESPARGO HÍBRIDO F-2 UC-157: Variedade precoce, que se adapta à colheita de turiones verdes e brancos. Produz espargos grandes, de boa uniformidade. Grande produtividade. CULTIVO: semear em Fevereiro-Março, transplantar as raízes depois de um ano. Colher espargos até meados de Maio, depois, deixar desenvolver-se a vegetação livremente.


Ref: 0751 3g SHBN 10g SHEN



ES ESPÁRRAGO MARY WASHINGTON: Variedad que se adapta a la recolección de turiones verdes y blancos. Produce espárragos grandes, de buena uniformidad. Gran productividad. CULTIVO: sembrar en febrero-marzo, transplantar las raíces (garras) al cabo de un año. Recolectar espárragos hasta mediados de mayo, luego, dejar desarrollarse la vegetación libremente.

PT ESPARGO MARY WASHINGTON: Variedade que se adapta à colheita de turiones verdes e brancos. Produz espargos grandes e uniformes. Intensa produtividade. CULTIVO: Semear em Fevereiro-Março, transplantar as raízes após um ano. Colher espargos até meados de Maio, depois, deixar a vegetação desenvolver-se livremente.


Ref: 0767 3g SHBN 10g SHEN



ES FRESONES: Planta vivaz, vigorosa que da elevadas producciones. Fruto de buen tamaño, carnosos y muy perfumado. Muy resistente al frío. CULTIVO: sembrar muy claro en tierra muy fina o mejor en turba y cubrir con una capa muy fina (3 mm). Mantener la humedad constante y una temperatura elevada. Repicar a 4-5 hojas. Plantar en lugar definitivo en otoño.

PT MORANGOS: Planta vivaz, vigorosa que dá elevadas produções. Fruto de bom tamanho, carnosos e muito perfumado. Muito resistente ao frio. CULTIVO: semear espaçadamente em terra muito fina ou turfa e cobrir com uma camada muito fina (3mm). Manter a humidade constante e uma temperatura elevada. Repicar a 4-5 folhas. Plantar em lugar definitivo no outono.


Ref: 0775 0,2g SHBN



ES GIRASSOL: Variedad de pipa para consumo, de grano grueso, rayado de blanco y negro. Planta vigorosa de desarrollo medio. Buena rusticidad. Capítulos grandes muy productivos. CULTIVO: sembrar de marzo a mayo, directamente en el terreno a una profundidad 3-5 cm. Prevenir posibles ataques de pájaros a los capítulos en estadio cercano a la madurez. Recolectar septiembre-octubre, variable en función de condiciones climáticas.

PT GIRASSOL: Variedade de sementes para o consumo humano, com grão grosso, ralado de branco e preto. Boa rusticidade. Capítulos grandes muito produtivos. CULTIVO: Semear de março até maio num terreno a uma profundidade dura 3-5 cm. Prevenir possíveis ataques de pássaros aos capítulos num estágio perto da maturidade. Recolha: setembro-outubro, variável segundo as condições climáticas.


Ref: 0789 10g SHBN



ES ESPINACA VIROFLAY: Variedad de crecimiento muy rápido, muy productiva. Produce grandes hojas de color verde oscuro, brillantes y carnosas, que tienen forma aflechada partida. Adaptada al cultivo de otoño-invierno. CULTIVO: evitar terrenos muy fuertes y mal drenados. Sembrar en líneas y aclarar las plantitas a 10 cm. Pueden recolectarse las hojas exteriores a intervalos de 15 días.

PT ESPINAFRE VIROFLAY: Variedade de crescimento muito rápido, muito produtiva. Produz grandes folhas cor verde escuro, brilhantes e carnosas, que têm forma aflechada. Adaptada ao cultivo de outono-inverno. CULTIVO: evitar terrenos muito fortes e mal drenados, semear em linhas e limpar as plantas a 10cm. Podem colhe-se as folhas exteriores a intervalos de 15 dias.


Ref: 4005 10g SHBN 25g SHEN 100g LEES 250g LEES 1 Kg LEES



ES ESPINACA GIGANTE DE INVIERNO: Variedad de gran desarrollo. Hojas abundantes, carnosas, de gran tamaño, superficie un poco abollonada y color verde oscuro brillante, que tienen forma oval. Adaptada al cultivo de invierno y principios de la primavera. CULTIVO: evitar terrenos muy fuertes y mal drenados. Sembrar a chorrillo en líneas y aclarar las plantitas a 10 cm. Pueden recolectarse las hojas exteriores a intervalos de 15 días.

PT ESPINAFRE GIGANTE DE INVIERNO: Variedade de grande desenvolvimento. Folhas abundantes, carnosas, de grande tamanho, superfície um pouco embolada e cor verde escuro brilhante, forma oval. Adaptada ao cultivo de inverno e princípios de primavera. CULTIVO: evitar terrenos muito fortes e mal drenados. Semear a lance em linhas e debastar as plantas a 10cm. Podem colhe-se as folhas exteriores a intervalos de 15 dias.


Ref: 4010 10g SHBN 25g SHEN 100g LEES 250g LEES 1 Kg LEES



ES ESPINACA VIKING: Variedad adaptada al cultivo de primavera y verano, de porte medio, con gran resistencia a la subida a flor gracias a su lentitud de crecimiento. Produce hojas de color verde medio, de tamaño medio y forma oval con base lobulada. CULTIVO: evitar terrenos muy fuertes y mal drenados. Sembrar a chorrillo en líneas y aclarar las plantitas 10 cm. Pueden recolectarse las hojas exteriores a intervalos de 15 días.

PT ESPINAFRE VIKING: Variedade adaptada ao cultivo de Primavera e Verão, de porte médio, com grande resistência à floração graças à lentidão de crescimento. Produz folhas de cor verde médio, de tamanho médio e forma oval com base lobulada. CULTIVO: evitar terrenos muito fortes e mal drenados. Semear seguido em linhas e debastar as plantinhas 10 cm. Podem colhe-se as folhas exteriores a intervalos de 15 dias.


Ref: 4015 10g SHBN 25g SHEN 250g LEES



ESPINACA SEVILLA: Variedad precoz, adaptada a cultivos de otoño, invierno y principios de primavera. Produce hojas afichadas de grandes dimensiones, de color verde oscuro intenso. Resiste bien al frío y crece con vigor. Apreciada por su característico sabor. CULTIVO: evitar terrenos muy fuertes y mal drenados. Sembrar a chorrillo en líneas y aclarar las plantas 10 cm. Pueden recolectarse las hojas exteriores a intervalos de 15 días.

ESPINAFRE SEVILHA: Variedade precoce, adaptada a cultivos de Outono-Inverno e principios de Primavera. Produz folhas em forma de flecha de grandes dimensões, de cor verde escuro intenso. Resiste bem ao frio e cresce com vigor. Apreciada pelo seu sabor característico. CULTIVO: evitar terrenos muito fortes e mal drenados. Semear a lance em linhas e debastar as plantas com 10 cm. Podem colhe-se as folhas exteriores em intervalos de 15 dias.


Ref: 4020 10g SHBN 25g SHEN 100g LEES 250g LEES



TETRAGONIA: Planta parecida a la Espinaca, también llamada espinaca de Nueva Zelanda. Planta vigorosa, que alcanza 50-70 cm de altura. El consumo de hojas sueltas proporciona una producción continuada. CULTIVO: para facilitar la germinación, hacer macerar las semillas durante 24 horas antes de la siembra.

TETRAGONIA: Planta parecida com os Espinafres, também chamada espinafre da Nova Zelândia. Planta vigorosa, que alcanza 50-70 cm de altura. O consumo de folhas soltas proporciona uma produção continuada. CULTIVO: para facilitar a germinação, demolhar as sementes durante 24 horas antes da sementeira.


Ref: 4022 10g SHBN



GARBANZO BLANCO LECHOSO: Tallos delgados, hojas compuestas, de borde aserrado. Fruto en legumbre de 1-2 granos. Raíz pivotante profunda. Grano grueso, alargado, de forma irregular, con surcos muy marcados, aplanado por los costados. Color blanco lechoso. Calidad culinaria muy apreciada. CULTIVO: evitar los suelos muy pesados y los muy calizos. Mantener la humedad, sin exceso, hasta fin de floración.

GRÃO DE BICO BRANCO LEITOSO: Talos finos, folhas compostas, de borde serrado. Fruto em legume de 1-2 grãos. Raiz pivotante profunda. Grão grosso, longo, de forma irregular, com sulcos muito marcados, achatado nas laterais. Cor branca leitosa. Qualidade culinária muito apreciada. CULTIVO: evitar os solos muito pesados e os muito calcários. Manter a humidade, sem excesso, até o fim da floração.


Ref: 4040 50g SHBN 250g LEGA



GARBANZO CASTELLANO: Tallos finos. Hojas imparipinnadas, de 3-8 pares de folíolos, con el margen aserrado. Vaina bivalva que contiene 1-2 semillas. La raíz es profunda y pivotante. Grano de tamaño medio, de color amarillento, superficie bastante lisa y pico curvo característico. Buena calidad culinaria. CULTIVO: evitar los suelos muy pesados y los muy calizos. Mantener la humedad, sin exceso, hasta fin de floración.

GRÃO DE BICO CASTELHANO: Talos finos. Folhas imparipinnadas, de 3-8 pares de folíolos, com os bordes serrados. Vagem com 1-2 sementes. A raiz é profunda e pivotante. O grão é de tamanho médio, de cor amarelo, superfície bastante lisa e pico curvo característico. Boa qualidade culinária. CULTIVO: evitar os solos muito pesados e calcários. Manter a humidade, sem excesso, até o fim da floração.


Ref: 4045 50g SHBN 250g LEGA



NABO GRELOS GLOBO BLANCO DE LUGO: Variedad muy apreciada por la producción de sus hojas (grelos), que se utilizan para el consumo. Estas tienen un excelente y delicado sabor. Raíz redondeada, de color blanco, a veces coloreada de rosa en el cuello. Ciclo semiprecoce. CULTIVO: Sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad, aclareo posterior a 15 cm entre plantas.

NABO GRELOS GLOBO BLANCO DE LUGO: Variedade muito apreciada pela produção das suas folhas (grelos), que se utilizam para consumo. Estas têm um excelente e delicado sabor, raiz arredondada, de cor branca, às vezes colorida de rosa no seu colo. Ciclo semiprecoce. CULTIVO: semear em terreno definitivo a pouca profundidade, desbastar a 15 cm entre as plantas.


Ref: 5190 30g SHBN 100g SFST 250g SFST 1 Kg SFST



NABO GRELOS DE SAN JOSÉ: Variedad autóctona gallega muy apreciada por sus tallos tiernos, con abundantes hojas de color verde intenso, algo dentadas de ligero sabor amargo. Ciclo tardío. Cosecha posible 210 días tras la siembra. CULTIVO: Sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad, aclareo posterior a 15 cm entre plantas.

NABO GRELOS DE SAN JOSÉ: Variedade autóctona galega muito apreciada pelos seus talos tenros, com abundantes folhas de um verde intenso, um pouco dentadas, com um ligeiro sabor amargo. Ciclo tardio. Colheita possível 210 dias depois da sementeira. CULTIVO: semear em terreno definitivo a pouca profundidade, desbastar a 15 cm entre as plantas.


Ref: 5200 30g SHBN 100g SFST 250g SFST



NABO GRELOS DE SAN BLAS: Variedad autóctona gallega, muy apreciada por sus tallos blancos, muy tiernos y con abundantes hojas de color verde y poco dentadas de un exquisito sabor. Ciclo semitardío. Cosecha posible 150 días tras la siembra. CULTIVO: Sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad, aclareo posterior a 15 cm entre plantas.

NABO GRELOS DE SAN BLAS: Variedade autóctone galega, muito apreciada pelo seus talos brancos muito tenros e com abundantes folhas verdes e pouco dentadas, de magnífico sabor. Ciclo semitardio. Colheita possível 150 dias depois da sementeira. CULTIVO: semear em terreno definitivo a pouca profundidade, desbastar a 15 cm entre as plantas.


Ref: 5205 30g SHBN 100g SFST 250g SFST



GRELOS DE SANTIAGO: Variedad muy apreciada por la producción de sus hojas (grelos), utilizadas para consumo humano, las cuales tienen un sabor muy fino y delicado. Produce muchas hojas de grandes dimensiones. Estas se comercializan en manojos. Ciclo precoz, cosecha posible 90 días tras la siembra. CULTIVO: sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad. Aclarar posteriormente, dejando un intervalo de 15 cm entre plantas.

GRELOS DE SANTIAGO: Variedade muito apreciada pela produção das suas folhas (grelos) utilizadas para consumo humano, as quais têm um sabor muito agradável. Produz muitas folhas de grandes dimensões. Estas comercializam-se em molhos. Ciclo precoce, sendo possível proceder-se às colheitas 90 dias após sementeira. CULTIVO: semear no terreno definitivo a pouca profundidade. Desbastar, deixando um intervalo de 15 cm entre plantas.


Ref: 5215 30g SHBN 100g SFST 250g SFST 1 Kg SFST



GUISANTE NEGRET: También conocido como Petit Provençal, variedad de mata baja (35 cm), rústica. Ciclo muy precoz, produce a los 60 días. Vainas de 9 cm, algo curvadas, puntiagudas, de color verde oscuro. Semilla lisa, verde. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco, sin exceso de agua.

ERVILHA NEGRET: Também chamado Petit Provençal, variedade rasteira (35 cm), rústica. Ciclo muito precoce. Produz aos 60 dias. Vagens de 9 cm algo curvadas, pontiagudas de cor verde escuro. Semente lisa e verde. CULTIVO: semear a lance de 4-6 sementes. Manter o solo fresco sem excesso de água.


Ref: 4060 70g SHBN 250g LEGU



GUISANTE DULCE DE PROVENÇA: Variedad de mata baja (35 cm). Ciclo muy precoz, produce a los 65 días. Vainas de 10 cm con 9 granos, rectas, puntiagudas, de color verde oscuro. Sabor muy dulce y agradable. Semilla lisa, verde. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco, sin exceso de agua.

ERVILHA DULCE DE PROVENÇA: Variedade rasteira (35 cm). Ciclo muito precoce. Produz aos 65 dias. Vagens de 10 cm com 9 grãos, retas pontiagudas de cor verde escuro. Sabor muito doce e agradável. Semente lisa e verde. CULTIVO: semear a lance de 4-6 sementes. Manter o solo fresco sem excesso de água.


Ref: 4065 70g SHBN 250g LEGU



GUISANTE ONWARD: Variedad de mata baja (60-70 cm). Muy rústica y productiva. Ciclo medio. Vainas anchas y rectas con 8 granos de gran calibre. Semilla arrugada de color verde claro. CULTIVO: sembrar a golpes de 5-6 semillas a 3-5 cm de profundidad. Mantener la humedad en fases de floración y llenado.

ERVILHA ONWARD: Variedade rasteira (60-70 cm). Muito rústica e produtiva. Ciclo médio. Vagens largas e rectas com 8 grãos de grande calibre. Semente enrugada de cor verde claro. CULTIVO: semear a golpe de 5-6 sementes a 3-5 cm de profundidade. Manter a humidade na fase de floração e enchimento.

Ref: 4085 70g SHBN 250g LEGU



GUISANTE LINCOLN: Variedad de mata baja (70 cm), rústica, vigorosa y muy productiva. Ciclo medio. Vainas curvadas de 9 cm, puntiagudas, con 8 granos. Semilla arrugada de color crema. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco, sin exceso de agua.

ERVILHA LINCOLN: Variedade rasteira (70 cm), grande rusticidade, vigorosa e muito produtiva. Ciclo médio. Vagens curvadas de 9 cm pontiagudas com 8 grãos. Semente enrugada de cor creme. CULTIVO: semear a lance de 4-6 sementes. Manter o solo fresco sem excesso de água.


Ref: 4050 70g SHBN 100g LEGU 250g LEGU 1 Kg LEGU



GUISANTE RONDO: Variedad de medio enrame (70 cm), muy rústica, de rápido crecimiento. Plantas muy productivas. Ciclo semitemprano. Vainas de 11 cm de longitud, con 10 granos de color verde medio. Semilla arrugada de color crema. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco, sin exceso de agua.

ERVILHA RONDO: Variedade meia palha (70 cm), muito rústica de rápido crescimento. Plantas muito produtivas. Ciclo semiprecoce. Vagens de 11 cm de comprimento contendo 10 grãos de cor verde. Semente enrugada de cor creme. CULTIVO: semear a lance de 4-6 sementes. Manter o solo fresco sem excesso de água.


Ref: 4053 70g SHBN 100g LEGU 250g LEGU 1 Kg LEGU



GUISANTE TELEVISIÓN: Variedad de medio enrame, con un desarrollo de 75-80 cm. Ciclo semitardío. Buena calidad; apto para la congelación. Vainas de 12 cm, ligeramente curvadas, con 8 granos. Semilla de color verde, rugosa. CULTIVO: sembrar a golpes de 5-6 semillas a 3-5 cm de profundidad. Mantener la humedad en fases de floración y llenado.

ERVILHA TELEVISIÓN: Variedade de meia palha, com um desenvolvimento de 75-80 cm. Ciclo semi tardio. Boa qualidade, apto para a congelação. Vagens de 12 cm, ligeiramente curvadas, com 8 grãos. Semente de cor verde, rugosa. CULTIVO: semear a golpes de 5-6 sementes a 3-5 cm de profundidade. Manter a humidade na fase de floração e enchimento.


Ref: 4055 70g SHBN 250g LEGU



GUISANTE UTRILLO: Variedad de medio enrame (75 cm). Ciclo semitardío. Grano de sabor muy dulce. Vainas de 11 cm de longitud, rectas, con 8-9 semillas. La planta es vigorosa y su producción es bastante agrupada. CULTIVO: sembrar a golpes de 5-6 semillas a 3-5cm de profundidad. Mantener la humedad en fases de floración y llenado.

ERVILHA UTRILLO: Variedade de meia palha (75 cm). Ciclo semi tardio. Grão de sabor muito doce. Vagens de 11 cm de longitude, retas, com 8-9 sementes. A planta é vigorosa e a sua produção é bastante agrupada. CULTIVO: semear a golpes de 5-6 sementes a 3-5 cm de profundidade. Manter a humidade nas fases de floração e enchimento.



Ref: 4062 70g SHBN 250g LEGU



GUISANTE SENADOR: Variedad de medio enrame (90 cm). Ciclo semitardío. Apreciado para verdeo. Vainas de 12 cm, de longitud, anchas y curvadas. Semilla arrugada de color crema. CULTIVO: sembrar a golpes de 5-6 semillas a 3-5 cm de profundidad. Mantener la humedad en fases de floración y llenado.

ERVILHA SENADOR: Variedade meia-palha (90 cm). Ciclo semi-tardio. Apreciado para verdeo. Vagens de 12 cm de comprimento, largas e curvadas. Semente enrugada de cor creme. CULTIVO: semear a golpe de 5-6 sementes a 3-5 cm de profundidade. Manter a humidade na fase de floração e enchimento


Ref: 4080 70g SHBN 100g LEGU 250g LEGU



GUISANTE ALDERMAN: Variedad de enrame (150 cm). Ciclo tardío. Muy apreciada para consumo en verde. Vainas de 12 cm, rectas, anchas, con 8 granos. Sabor muy dulce y agradable. Semilla arrugada de color crema. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco, sin exceso de agua.

ERVILHA ALDERMAN: Variedade de trepar (150 cm). Ciclo tardio. Muito apreciada para consumo em verde. Vagens de 12 cm, retas, largas com 8 grãos. Sabor muito doce e agradável. Semente enrugada de cor creme. CULTIVO: semear a lance de 4-6 sementes. Manter o solo fresco sem excesso de água.


Ref: 4070 70g SHBN 100g LEGU 250g LEGU



GUISANTE TIRABEQUE: Variedad de enrame (140 cm). Ciclo semitardío (80 días). Vainas muy anchas, largas y curvadas. Sin hilos y sin pergamino, de color verde pálido. Semilla lisa, de color oscuro con puntado morado. Utilización: cometodo. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco, sin exceso de agua.

ERVILHA TIRABEQUE: Variedade de trepar (140 cm). Ciclo semitardio (80 dias). Vagens muito grandes, largas e curvadas, sem fios e sem pergamínio de cor verde pálido. Semente lisa de cor escura com pontado moderado. Utilização: Come tudo. CULTIVO: semear a lance de 4-6 sementes. Manter o solo fresco sem excesso de água.


Ref: 4095 50g SHBN 100g LEGU 250g LEGU



GUISANTE CAROUBY: Variedad de enrame (120 cm). Ciclo semitardío (75 días). Vainas de 15x3 cm, arqueadas, con terminación truncada. Sin hilos y sin pergamino, de color verde pálido. Semilla lisa, de color oscuro, con puntado morado. Utilización: cometodo. CULTIVO: sembrar a golpes de 5-6 semillas a 3-5 cm de profundidad. Mantener la humedad en fases de floración y llenado.

ERVILHA CAROUBY: Variedade de trepar (120 cm). Ciclo semitardio (75 dias). Vagens de 15x3 cm, arqueadas, com terminação truncada sem fios e sem pergamínio, de cor verde pálido. Semente lisa de cor escura com pontado moderado. Utilização: Come-se tudo. CULTIVO: semear a golpes de 5-6 sementes. Profundidade 3-5 cm. Manter a humidade, sem excesso, até o fim da floração.


Ref: 4105 50g SHBN 100g LEGU 250g LEGU



HABA EXTRAPRECOCE A GRANO VIOLETTO: Variedad de ciclo medio, con buena resistencia a heladas, de 80-110 cm de desarrollo. Vainas muy largas, de 25-30 cm, carnosas, con 6-9 granos. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, pero sin excesos.

FAVA EXTRAPRECOCE A GRANO VIOLETTO: Variedade de ciclo muito precoce. Desenvolvimento de altura média com abundante produção. Vagens de 25-30 cm de comprimento, com 6-9 favas de tamanho médio, de cor violeta quando maduras. CULTIVO: semear-se a golpes de 3-5 sementes, manter o solo fresco mas sem excesso.


Ref: 4145 50g SHBN 250g LEHA 1 Kg LEHA



HABA IRABAL: Planta de desarrollo medio, que destaca por la precocidad de su producción, en siembras de otoño. Vainas de 18-20 cm con 6-7 granos. Muy productiva. Apreciada por su sabor dulce. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, sin excesos.

FAVA IRABAL: Planta de desenvolvimento médio, que se destaca pela precocidade da sua produção, em sementeira de outono. Vagens de 18-20 cm com 6-7 grãos. Muito produtiva. Apreciada pelo seu sabor doce. CULTIVO: semeieira a golpes de 3-5 sementes; manter o solo fresco, sem excessos.


Ref: 4175 70g SHBN 250g LEHA



HABA MINICONSER: Variedad de producción precoz, muy apreciada por su grano de tamaño pequeño muy tierno y muy dulce. Vainas de 15-18 cm, con 6-7 granos. Planta de porte medio, de producción agrupada. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, sin excesos.

FAVA MINICONSER: Variedade de produção precoce, muito apreciada pelo grão de tamanho pequeno, muito tenro e doce. Vagens de 15-18 cm, com 6-7 grãos. Planta de porte médio, de produção agrupada. CULTIVO: semeieira a golpes de 3-5 sementes; manter o solo fresco, sem excessos.


Ref: 4172 70g SHBN 250g LEHA



HABA MUCHAMIEL EXTRATEMPRANA: Selección mejorada de Muchamiel, caracterizada por su ciclo de producción más precoz y por su buena homogeneidad. Porte erguido, altura media (60-80 cm). Vainas de 20-22 cm, con 6-7 granos. La producción se adelanta en 10-15 días respecto a Muchamiel. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, pero sin excesos.

FAVA MUCHAMIEL EXTRATEMPRANA: Seleção melhorada da Muchamiel, caracterizada pelo seu ciclo de produção mais precoce e pela sua boa homogeneidade. Porte erecto, altura média (60-80 cm). Vagens de 20-22 cm com 6-7 grãos. A produção adianta-se cerca de 10-15 dias em relação à Muchamiel. CULTIVO: semeie-se a golpes de 3-5 sementes, manter o solo fresco mas sem excesso.


Ref: 4150 70g SHBN 250g LEHA 1 Kg LEHA



HABA MUCHAMIEL: Variedad de ciclo precoz, de porte erguido, con un desarrollo de 70 a 90 cm de altura. Vainas de 18-22 cm de longitud con disposición semi caida, con 5-7 granos. Su precocidad permite que se pueda sembrar a partir de mediados de verano. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, pero sin excesos.

FAVA MUCHAMIEL: Variedade de ciclo precoce de porte alto e com um desenvolvimento de 70 a 90 cm de altura. Vagens de 18-22 cm de comprimento com disposição semicaída, com 5-7 grãos. A sua precocidade permite que se possa semear a partir do meio do verão. CULTIVO: semeie-se a golpes de 3-5 sementes, manter o solo fresco mas sem excesso.


Ref: 4155 70g SHBN 250g LEHA 1 Kg LEHA



HABA FAVA ADERBA: Planta vigorosa, muy productiva. Vaina superlarga, de 30-32 cm, con una anchura de 3 cm, que contiene 8 a 10 granos. Precocidad media, muy resistente al frío. Apreciada por su buena producción y la calidad de sus vainas. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, sin exceso.

PT
FAVA ADERBA: Planta vigorosa, muito produtiva. Vagem super comprida, de 30-32 cm, com uma largura de 3 cm, que contém 8 a 10 grãos. Precocidade média, muito resistente ao frio. Apreciada pela sua boa produção e qualidade das vagens. CULTIVO: semeieira a golpes de 3-5 sementes; manter o solo fresco, sem excesso.


Ref: 4165 70g SHBN 250g LEHA



HABA FAVA AGUADULCE: Variedad de ciclo medio, con buena resistencia a heladas, de 80-110 cm de desarrollo. Vainas muy largas, de 25-30 cm, carnosas, con 6-9 granos. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, pero sin exceso.

PT
FAVA AGUADULCE: Variedade de ciclo médio com boa resistência às geadas. Tem um desenvolvimento de 80-110 cm, produz vagens largas de 25-30 cm, carnosas com 6-9 grãos. CULTIVO: semeie-se a golpes de 3-5 sementes, manter o solo fresco mas sem excesso.


Ref: 4160 70g SHBN 250g LEHA 1 Kg LEHA



HABA FAVA AGUADULCE 'SUPERLARGA': Variedad de ciclo medio, resistente al frío, con un porte de 90-100 cm. Selección caracterizada por sus vainas de gran longitud, superior a los 30 cm, con 8-10 granos. CULTIVO: siembra a golpes de 3-5 semillas; mantener el suelo fresco, pero sin exceso.

PT
FAVA AGUADULCE 'SUPERLARGA': Variedade de ciclo médio com boa resistência às geadas. Tem um desenvolvimento de 90-100 cm, produz vagens muito largas com 30 cm e mais, com 8-10 grãos. CULTIVO: semeie-se a golpes de 3-5 sementes, manter o solo fresco mas sem excesso.


Ref: 4157 70g SHBN 250g LEHA 1 Kg LEHA



JUDÍA SATELIT: Variedad enana, precoz, de calibre muy fino, con gran aguante en planta sin pérdida de calidad. Vainas de 12 cm de longitud y con un calibre de 6,5 mm. Muy productiva. Grano blanco. Resistencias: Virus del mosaico común y Antracnosis de la judía. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO SATELIT: Variedade rasteira, precoce, de calibre muito fino, com grande resistência em planta sem perda de qualidade. Vagens de 12 cm de comprimento e com um calibre de 6,5 mm. Muito Produtiva. Grão branco. Resistências: HR: Virus do mosaico comum e Antracnose do feijão. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4310 30g SHBN 250g LEJU



JUDÍA SIDERAL: Variedad de porte enano. Vainas de sección redonda, de 16 cm, calibre medio de 0,8 cm, un poco arqueadas, color verde oscuro, de excelente calidad gustativa. Mantiene la calidad aún demorando unos días la recogida. Planta muy productiva, vigorosa y sana en fin de ciclo. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO SIDERAL: Variedade de porte rasteiro. Vagem de secção redonda, de 16 cm, calibre médio de 0,8 cm, um pouco arqueadas, cor verde-escura, de excelente qualidade gustativa. Mantém a qualidade mesmo que atrase uns dias a recolha. Planta muito produtiva, vigorosa e sã em fim de ciclo. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4312 30g SHBN 250g LEJU



JUDÍA BRAIMAR: Mata baja. Ciclo precoz. Vaina redonda, muy recta, fina y muy larga (20x0,8 cm), carnosas, que destaca por su calidad y excelente aspecto. Color verde medio, sin hilos. Producción elevada y escalonada. Planta vigorosa y rústica. Resistencias: Virus común y antracnosis. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO BRAIMAR: Rasteiro. Ciclo precoce. Vagem redonda, muito direita, fina e muito longa (20x0,8cm), carnuda, destacando-se pela sua qualidade e excelente aspeto. Cor verde média, sem fios. Produção elevada e escalonada. Planta vigorosa e rústica. Resistências: Virus comum e Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4197 30g SHBN 100g LEJU 250g LEJU



JUDÍA CONTENDER: Variedad de mata baja, adaptada a todo tipo de condiciones gracias a su rusticidad. Ciclo precoz. Vainas de color verde medio, de 16 cm, de sección redonda-oval, sin hilos. Grano de color crema. Resistente al Virus común de la judía y al Oídio. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO CONTENDER: Variedade rasteira adaptada a quaisquer condições graças à sua fácil adaptação. Ciclo semiprecoce. Vagem de cor verde médio, de 16 cm forma redonda-oval, sem fios. Grão de cor creme. Resistência ao Virus comum do feijão e ao Oídio. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4205 70g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU



JUDÍA CONTENDER 'CONVARES': Mata baja. Selección mejorada de Contender. Mayor precocidad, producción y homogeneidad. Gran rusticidad: se adapta a todo tipo de condiciones. Vainas de 16 cm, verde medio, de sección redonda-oval, sin hilos. Grano color crema. Resistencia al Virus común y Oídio. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO CONTENDER 'CONVARES': Rasteiro. Seleção melhorada do Contender, maior precocidade, produção e homogeneidade. Grande adaptação: adaptável a todo o tipo de condições. Vagem de 16 cm esverdeada de forma redonda-oval, sem fios. Grão de cor creme. Resistente ao Virus vulgar e ao Oídio. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4212 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU



JUDIA AMETHYST: Planta enana, con vegetación abierta. Bonitas vainas de color púrpura, rectas y bien formadas, de 14 cm de longitud y de un calibre inferior a 9 mm, sin hilo ni pergamino. Grano marrón claro. Apreciada por su calidad gustativa. Resistencia: Virus del mosaico común. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO AMETHYST: Planta rasteira, com vegetação aberta. Bonitas vagens de cor púrpura, retas e bem formadas, de 14 cm de comprimento e de um calibre inferior a 9 mm, sem fio nem pergamino. Grão castanho claro. Apreciada pela sua qualidade gustativa. Resistências: HR: Vírus do mosaico comum. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4297 30g SHBN 250g LEJU



JUDIA GARRAFAL ENANA: Variedad de mata baja. Ciclo semitardío. Porte de 60 cm de alto, con mucho follaje. Vaina medianamente curvada, plana de 15 cm de largo y 2 cm de ancho, de color verde medio, sin hilos. Grano de color rojo vinoso. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO GARRAFAL ENANA: Rasteiro. Ciclo semitardio. Plantas com altura de 60 cm com muita folhagem. Vagem medianamente curvada, plana de 15 cm de comprimento por 2 cm de largura, de cor verde sem fios. Grão de cor vermelho intenso. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4245 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU



JUDIA BREDERO: Variedad de mata baja, de ciclo precoz. Desarrollo rápido y producción elevada. Vaina plana de 15 cm de longitud y 2,5 cm de ancho, de color verde medio. Grano de color blanco. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO BREDERO: Variedade rasteira de ciclo precoce. Desenvolvimento rápido e produção elevada. Vagem plana de 15 cm de comprimento por 2,5 cm de largura de cor verde. Grão branco. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.



Ref: 4247 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU



JUDIA ROMANO BUSH: Mata baja, de ciclo semiprecoz. Planta vigorosa y erecta, de crecimiento rápido. Producción muy agrupada. Vainas lisas de 16x1,8 cm, de excelente calidad, sin hilos. El crecimiento del grano es lento. Grano blanco. De tamaño pequeño. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO ROMANO BUSH: Rasteiro, de ciclo semiprecoce. Planta vigorosa e erecta de crescimento rápido. Produção muito homogênea. Vagens lisas de 16x1,8 cm, de excelente qualidade e sem fios. O crescimento do grão é lento. Grão branco de pequeno tamanho. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4248 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU



JUDIA FLAMBO: Porte enano. Excelente variedad para grano seco. Mejora del tipo Borlotto, con rendimiento y tamaño de grano aumentados. Produce espectaculares vainas jaspeadas de rojo vivo, de 13 cm de longitud. Grano grueso, blanco con pintas de color rosa. Madurez agrupada. Resistencia: Virus del mosaico común de la judía. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO FLAMBO: Porte rasteiro. Excelente variedade para grão seco, melhoria do tipo Borlotto, com rendimento e tamanho de grão aumentados. Produz espetaculares vagens salpicadas de vermelho vivo, de 13 cm de comprimento. Grão grosso, branco com pintas cor de rosa. Maturação agrupada. Resistências: HR: Vírus do mosaico comum do feijão. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4302 30g SHBN 250g LEJU



JUDIA BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO: Mata baja. Muy apta para consumo del grano semi seco, seco o en vainas verdes. Ciclo semiprecoz. Plantas de rápido desarrollo, muy productivas. Vainas verdes jaspeadas de rojo, planas de 13x1,8 cm sin hilo ni pergamino. Grano color crema con jaspeado rojo. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO: Rasteiro. Muito adaptado para consumo de grão semi-seco, seco ou em vagens verdes. Ciclo semiprecoce. Plantas de rápido desenvolvimento, muito produtivas. Vagens verdes salpicadas de vermelho, planas, de 13x1,8 cm, sem fio ou pergamino. Grão cor creme com vermelho rajado. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4219 50g SHBN 250g LEJU



JUDIA BLONDOR: Porte enano. Variedad de judía mantecosa redonda, de calibre muy fino. Vagem de 13 cm de longitud, con un calibre 6,5-8 mm, color amarillo dorado muy atractivo, ligeramente arqueada. Conserva bien su calidad en planta. Resistencias: Mosaico y Antracnosis. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO BLONDOR: Porte rasteiro. Variedade de feijão manteiga redondo, de calibre muito fino. Vagem de 13 cm de comprimento, com um calibre 6,5-8 mm, cor amarela dourado muito atrativo, ligeiramente arqueada. Conserva bem a sua qualidade em planta. Resistências: Mosaico e Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.



Ref: 4300 30g SHBN 250g LEJU



JUDIA ROCQUENCOURT: Mata baja. Ciclo semiprecoz. Vainas rectas, largas 18 cm y de 10 mm de ancho. Sección redonda-oval, de color amarillo dorado intenso. Excelente calidad gustativa. Elevadas producciones. Destaca por su resistencia al calor. Grano de color negro. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT
FEIJÃO ROCQUENCOURT: Rasteiro. Ciclo semiprecoce. Vagens rectas compridas (18 cm) e com 10 mm de largura. De secção redonda-oval, de cor amarelo dourado intenso. Excelente qualidade gustativa. Elevadas produções. Sobressai pela sua resistência ao calor. Grão de cor negra. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4252 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU



JUDIA GOLDORAL: Porte enano. Judía mantecosa de sección plana, de 15 cm de longitud y 1,8 cm de ancho. Buena precocidad. Planta de gran producción escalonada, que se mantiene muy sana y vigorosa. Resistencias: Mosaico y Antracnosis. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO GOLDORAL: Porte rasteiro. Feijão manteiga de seção plana, de 15 cm de longitud e 1,8 cm de largura. Boa precocidade. Planta de grande produção escalonada, que se mantém muito saudável e vigorosa. Resistências: Mosaico e Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4305 30g SHBN 250g LEJU



JUDIA SUPERNANO GIALLO: Variedad de mata baja. Vaina de color amarillo, plana y ancha (16x2 cm), un poco curvada, sin hilo, de buena calidad y excelente sabor. Planta de ciclo semiprecoz, muy productiva. Grano de color negro. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO SUPERNANO GIALLO: Variedade rasteira. Vagem de cor amarela, achatada e larga (16x2 cm), um pouco curvada, sem fio, de boa qualidade e excelente sabor. Planta de ciclo semiprecoce muito produtiva. Semente preta. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4251 30g SHBN 100g LEJU 250g LEJU



JUDIA CHARLOTTE: Enrame, nueva selección que produce vainas rectas de extraordinaria longitud: 60-70 cm, de sección redonda, color verde medio. De vegetación muy vigorosa. Ciclo mediprecoz. Grano negro. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO CHARLOTTE: Trepas, nova seleção que produz vagens rectas de extraordinário comprimento: 60-70 cm, seção redonda, cor verde. De vegetação muito vigorosa. Ciclo médio precoce. Grão preto. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4195 30g SHBN 100g LEJU 250g LEJU



JUDIA PERFECCIÓN BLANCA: Variedad de enrame, de ciclo medio. Planta de porte moderado. Vainas de sección redonda-oval de 17 cm de longitud, sin hilos. Grano de color blanco. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO PERFECCIÓN BLANCA: Variedade de trepar de ciclo médio. Planta de porte moderado. Vagens de seção redonda-oval de 17 cm de comprimento, sem fios. Grão de cor branco. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4225 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU



JUDIA SIGNORA DELLA CAMPAGNA: Variedad de enrame. Vainas carnosas para consumo en fresco, un poco curvadas de 14-15 cm de longitud, sin hilo, de color verde, jaspeadas de rojo oscuro. Grano de color crema con manchas rojas. Buenas producciones. Agradable sabor y textura. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO SIGNORA DELLA CAMPAGNA: Trepas. Vagens carnudas para consumo em fresco, um pouco curvadas de 14-15 cm de longitud, sem fio, de cor verde, manchadas de vermelho escuro. Grão de cor verde creme com manchas vermelhas. Boas produções. Sabor e textura agradáveis. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4240 30g SHBN 250g LEJU



JUDIA BTD 01: Variedad de enrame, de ciclo semitardío. Vaina plana, muy recta, de 18-20 cm de longitud y 2-2,5 cm de ancho, color verde oscuro, no hace hilo. Bien adaptada para cultivo en invernadero. Muy productiva. Excelente calidad y muy apreciada. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco; evitar encharcamientos.

FEIJÃO BTD 01: Variedade de trepar, de ciclo semi-tardio. Vagens, muito rectas, de 18-20 cm de comprimento e 2-2,5 cm de largura, cor verde escuro, sem fio. Boa adaptação para cultivo em estufa. Muito produtiva. Excelente qualidade de vagem e muito apreciada. CULTIVO: semear a golpe de 4-6 sementes. Manter o solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4217 30g SHBN 250g LEJU



JUDIA BUENOS AIRES: Mata alta, de ciclo semitardío. Vaina ligeramente curvada de sección plana de 18x2,5 cm, verdes, sin hilos. Buena conservación de la vainas tras la cosecha. Grano de color pardo-crema con vetado marrón. Resistencia al Virus común. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO BUENOS AIRES: Trepas, de ciclo semitardio. Vagem ligeiramente curvada de seção plana de 18x2,5 cm, verdes, sem fios. Boa conservação das vagens após a colheita. Grão de cor pardo-creme com listrado castanho. Resistente ao Virus comum. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.


Ref: 4220 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU



JUDIA BUENOS AIRES ROJA: Mata alta, de ciclo semitardío. Vaina ligeramente curvada de sección plana de 18x2,5 cm, verdes con manchas rojas, sin hilos. Buena conservación de la vainas tras la cosecha. Grano de color pardocrema con vetado marrón. Resistencia al Virus común. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO BUENOS AIRES ROJA: Trepas, de ciclo semitardio. Vagem ligeiramente curvada de seção plana de 18x2,5 cm, verdes com manchas vermelhas, sem fios. Boa conservação das vagens após a colheita. Grão de cor pardo-creme com listrado castanho. Resistente ao Virus comum. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4222 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU




JUDIA BACLE: Enrame. Vaina plana y muy ancha (22x2,5 cm), un poco curvada, verde medio, muy bien formada. Excelente calidad y buen sabor, sin hilo ni fibra. Buena precocidad y rusticidad. Invernadero y aire libre. Gran Producción. Grano pardo claro vetado de marrón. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO BACLE: Trepar. Vagem plana, e muito larga (22x2,5 cm) um pouco curvada, verde médio muito bem formado. Excelente qualidade e ótimo sabor, sem fio nem fibra. Boa precocidade e rusticidade. Para estufa e ar livre. Grande produção. Grão pardo claro, salpicado de castanho. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4223

30g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU




JUDIA BAHEL: Enrame. Ciclo muy precoz. Vaina plana de gran longitud, muy ancha (25x2,5 cm), recta y muy bien formada, verde medio, sin hilos, formación lenta del grano. Gran producción que destaca por la longitud y calidad de vaina. Planta rústica. Resistencias: Virus común, Antracnosis. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO BAHEL: Trepar. Ciclo muito precoce. Vagem plana de grande comprimento, muito larga (25x2,5 cm), reta e muito bem formada, verde médio, sem fios, formação lenta da semente. Grande produção que se destaca pelo comprimento e qualidade da vagem. Planta rústica. Resistências: Virus comum, Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4227

30g SHBN 250g LEJU 1 Kg LEJU




JUDIA SUPERMARCONI: Enrame, ciclo precoz. Rápido crecimiento y de porte abierto. Adaptada para invernadero y aire libre. Producción elevada, escalonada y de gran calidad. Formación lenta del grano. Vainas de 24 x 2,5 cm, planas, verde claro y sin hilos. Resistencia al Virus común. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO SUPERMARCONI: Trepar, de ciclo precoce. Rápido crescimento. Adaptada para estufa ou ar livre. Produção elevada e escalonada de grande qualidade. Formação lenta do grão. Vagens de 24 x 2,5 cm, planas verde claro e sem fios. Resistência ao Virus comum. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4224

30g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU




JUDIA HELDA: Variedad de enrame, de ciclo precoz. Crecimiento rápido y porte abierto. Producción muy elevada y de excelente calidad. Lenta formación de granos. Las vainas miden 25x2 cm, son planas, rectas, de color verde claro y sin hilos. Grano blanco. Resistencias: Virus común y Antracnosis. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; mantener el suelo fresco; evitar encharcamientos.

FEIJÃO HELDA: Variedade de trepar, de ciclo precoce. Crescimento rápido e porte aberto. Produção muito elevada e de excelente qualidade. Lenta formação de grãos. As vagens medem 25x2 cm, são planas, rectas, de cor verde claro e sem fios. Grão branco. Resistências: Virus comum e Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4218

30g SHBN 100g LEJU 250g LEJU





JUDIA GARRAFAL ORO ABUNDIO: Una selección de Garrafal Oro muy homogénea, con vainas más anchas. Porte: enrame, vaina arqueada de 20x1,8 cm, sin hilo, excelente calidad gustativa. Planta muy rústica y vigorosa. Grano cremoso. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO GARRAFAL ORO ABUNDIO: Uma seleção de Garrafal Oro muito homogénea, com vagens mais largas. Crescimento: trepar. Vagens em arco de 20x1,8 cm, sem fio. Qualidade excelente. Planta muito resistente e vigorosa. Grão de cor creme-rosa. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4237

50g SHBN 250g LEJU




JUDIA GARRAFAL ORO: Variedad de enrame, de ciclo semitardío, con buena rusticidad y abundante follaje. Vainas con forma arqueada, planas, de 20 cm de longitud y 1,5 cm de ancho, de color verde claro sin hilos. Grano de color crema rosado. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO GARRAFAL ORO: Variedade de trepar de ciclo semitardio, com boa rusticidade e abundante folhagem. Vagens de forma arqueada, planas de 20 cm de comprimento e 1,5 cm de largura, de cor verde claro sem fios. Grão de cor creme rosado. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4235

50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU 1 Kg LEJU




JUDIA BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 3: Variedad de enrame, de ciclo medio precoz. Vainas de 12-13 cm de longitud por 1,4-1,5 cm de ancho, de sección semi redonda, de forma un poco arqueada, con estrías de color vinoso. Excelente para uso en grano seco y para "pocha". CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

FEIJÃO BORLOTTO LINGUA DI FUOCO 3: Variedade de trepar, de ciclo médio precoce. Vagens de 12-13 cm de comprimento por 1,4-1,5 cm de largura, secção semi redonda, de forma un pouco arqueada, com estrías de cor de vinho. Excelente em grão seco e bom para escalfar. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4232

50g SHBN 250g LEJU




JUDÍA FELJÃO FELISA
Enrame / De trepar

ES JUDÍA FELISA: Variedad de enrame, precoz, de producción abundante, uniforme y prolongada. Vaina amarillo claro, de tipo mantecosa, larga (22 cm), ancha (2,5 cm) y plana. Adecuada para cultivo de invernadero y exterior. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas. Mantener el suelo fresco; evitar encharcamientos.

PT FEIJÃO FELISA: Variedade de trepar, precoce, de produção abundante, uniforme e prolongada. Vagem amarelo claro, tipo amanteigada, comprida (22 cm), larga (2,5 cm) e plana. Adequada para cultivo em estufa e ao ar livre. CULTIVO: semear a golpe de 4-6 sementes. Manter o solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4262 30g SHBN 250g LEJU




JUDÍA MARAVILLA VENECIA
Enrame / De trepar

ES JUDÍA MARAVILLA VENECIA: Enrame. Planta de ciclo semitardío. Vainas de sección plana, 18 cm de largo, de color amarillo medio. Variedad apreciada por su delicado sabor. Resistencia al Virus común de la judía. Grano negro. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT FEIJÃO MARAVILLA VENECIA: De trepar. Planta de ciclo semitardio. Vagem de secção plana com 18 cm de comprimento e cor amarela médio. Variedade apreciada pelo seu delicado sabor. Resistente ao Virus comum do feijão. Grão negro. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4257 30g SHBN 100g LEJU 250g LEJU





ALUBIA FAVA HIDALGO
Mata Baja / Rasteira

ES ALUBIA HIDALGO: Planta de porte enano. Bonita variedad para grano, del tipo Lingot, con vainas más largas, mejor producción y más resistencia. Vainas de color verde amarillento a madurez, de 20 cm. Grano alargado, de color blanco puro. Excelente comportamiento en la cocción. Resistencias: Virus del mosaico común y Antracnosis. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT FAVA HIDALGO: Planta de porte rasteiro. Bonita variedade para grão, do tipo Lingot, com vagens mais compridas, melhor produção e mais resistência. Vagens de cor verde amarelado na maturação, de 20 cm. Grão alongado de cor branco puro. Excelente comportamento na cozedura. Resistências: Vírus do mosaico comum e Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4307 30g SHBN 250g LEJU





ALUBIA FAVA LINGOT
Mata Baja / Rasteira

ES ALUBIA LINGOT: Variedad de mata baja. Apta para el consumo del grano seco. Planta de precocidad media. Grano de color blanco, de forma cilíndrica. Vainas de 15x1,3 cm de sección plana-oval.

PT FAVA LINGOT: Rasteiro. Apta para o consumo de grão seco. Planta de precocidade média. Grão branco de forma cilíndrica. Vagens de 15x1,3 cm de secção plana-oval.

Ref: 4290 50g SHBN 250g LEJU 1 Kg LEJU





ALUBIA FAVA PACTOL
Mata Baja / Rasteira

ES ALUBIA PACTOL: Variedad de porte enano, del tipo Coco Blanc, con cualidades agronómicas muy superiores. Vainas de color amarillo en madurez, de 15 cm de longitud, ligeramente curvadas. Grano blanco. Madurez agrupada. Cosecha posible en seco o semi seco. Resistencias: HR; Virus del mosaico común y Antracnosis. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT FAVA PACTOL: Variedade de porte rasteiro, do tipo Coco Blanc, com qualidades agronómicas muito superiores. Vagem de cor amarela frisado na maturação, de 15 cm de longitude, ligeiramente curvadas. Grão branco. Maturação agrupada. Colheita possível em seco ou semi seco. Resistências: Vírus do Mosaico e Antracnose. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4295 30g SHBN 250g LEJU





ALUBIA FAVA COCO BLANC PRECOZ
Mata Baja / Rasteira

ES ALUBIA COCO BLANC: Mata baja. Apta para el consumo del grano en seco. Planta de ciclo precoz, muy productiva y vigorosa. Vainas rectas, aplanadas, de 12 cm de longitud y 2-3 cm de ancho. Excelente calidad gustativa. Grano de color blanco. Resistencia: Virus común. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT FEIJÃO COCO BLANC: Rasteiro. Apto para o consumo do grão seco. Planta de ciclo precoce, muito produtiva e vigorosa. Vagens rectas, aplanadas, de 12 cm de comprimento e 2-3 cm de largura. Excelente qualidade gustativa. Grão de cor branca. Resistência: Vírus comum. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4330 50g SHBN 250g LEJU




ALUBIA FAVA PHENOMEEN
Enrame / De trepar

ES ALUBIA PHENOMEEN: Enrame. Planta de ciclo medio. Para consumo del grano en seco. Vaina redonda de 23x1,4 cm. Grano blanco con forma de rim e sección circular. Resistente al Virus común de la judía.

PT FAVA PHENOMEEN: Trepar. Planta de ciclo médio. Para consumo do grão em seco. Vagem redonda de 23x1,4 cm. Grão branco com forma de rim e secção circular. Resistente ao Virus comum do feijão.

Ref: 4360 50g SHBN 100g LEJU 250g LEJU




JUDÍA GARROFÓN VALENCIANO
Enrame / De trepar

ES JUDÍA GARROFÓN VALENCIANO: Variedad de enrame, de ciclo semitardío. Crecimiento rápido y extraordinario vigor, folliage de color verde medio. Vainas anchas y cortas de color verde claro, 3 ó 4 semillas de gran tamaño apiastadas y de color blanco. Se utiliza como grano seco en la elaboración de paellas. CULTIVO: sembrar a golpes de 4-6 semillas; suelo fresco, evitar encharcamientos.

PT FEIJÃO GARROFÓN VALENCIANO: Variedade de trepar, de ciclo semitardio. Crescimento rápido e extraordinário vigor, folhagem verde médio. Vagens largas e curtas de cor verde claro, 3 ou 4 sementes de grande tamanho, achatadas e brancas. Utiliza-se seco na elaboração de 'paellas'. CULTIVO: semear a golpes de 4-6 sementes, solo fresco, evitar encharcamentos.

Ref: 4370 50g SHBN 250g LEJU




LENTEJA PARDINA: Planta de tallo fino, corto, muy ramificado. Hoja paripinnada, con zarcillo. Folíolos pequeños, ovales, alargados. Flores en racimo, blancas. Vainas planas con 2 semillas. Grano de tamaño pequeño. Color pardo a marrón-rojizo, variable según zonas de cultivo. Sabor muy suave, agradable al paladar. CULTIVO: terreno suelto, profundo. Necesita humedad en floración. Evitar encharcamientos.

LENTEJILHA PARDINA: Planta de talo curto, fino e muito ramificado. Folha paripinnada com talo. Folíolos pequenos, ovais e longos. Flores em ramo de cor branca. Vagens planas com 2 sementes. Grão de tamanho pequeno. Cor parda quase castanho-vermelho, variável segundo as zonas de cultivo. Sabor muito suave, agradável ao paladar. CULTIVO: terreno solto, profundo. Precisa de humidade em floração. Evitar encharcamento.

Ref: 4405

30g SHBN

250g LELE




LENTEJA RUBIA CASTELLANA: Planta de tallo fino, corto, muy ramificado. Hoja paripinnada, con zarcillo. Folíolos pequeños, ovales, alargados. Flores en racimo, blancas. Vainas planas con 2 semillas. Grano de tamaño grande, de color amarillo-verde claro, con manchas coloreadas. CULTIVO: terreno suelto, profundo. Necesita humedad en floración. Evitar encharcamientos.

LENTEJILHA RUBIA CASTELLANA: Planta de talo curto, fino e muito ramificado. Folha paripinnada com talo. Flores em ramo de cor branca. Bainhas planas com 2 sementes. Grão de tamanho grande, de cor amareloverde claro, com manchas coradas. CULTIVO: terreno solto e profundo. Precisa de humidade em floração. Evitar encharcamento.

Ref: 4410

30g SHBN

250g LELE




KALE DWARF GREEN CURLED: Berza de hojas carnosas y muy rizadas, de color verde oscuro, muy apreciada por ser una excelente fuente de vitaminas y minerales. CULTIVO: a pleno sol, en terrenos fértiles y bien drenados. Tolerancia bien el frío. Consumir las hojas deshojando la planta por la parte inferior del tallo.

KALE DWARF GREEN CURLED: Couve de folhas carnosas e muito frisadas de cor verde escura, muito apreciada por ser uma excelente fonte de vitaminas e minerais. CULTIVO: em pleno sol, em terrenos férteis e bem drenados. Tolerância bem o frio. Consumir as folhas desfolhando a planta pela parte inferior do talo.

Ref: 0800

6g SHBN




LECHUGA ROMANA LARGA RUBIA: Variedad a cultivar preferentemente en invierno. Hojas muy largas y anchas, en forma de cuchara con el borde un poco ondulado, de textura crujiente y nervio central muy pronunciado. Forma cogollos voluminosos (35 cm largo), con hojas exteriores de color verde claro. Semilla de color negro. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

ALFACE ROMANA LARGA RUBIA: Variedade a cultivar de preferência no Inverno. Folhas muito compridas e largas, em forma de colher com o lado um pouco ondulado, textura crocante e nervura central muito pronunciada. Forma corações voluminosos (35 cm comprimento), com folhas exteriores de cor verde claro. Semente de cor preta. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0825

6g SHBN

10g SHEN




LECHUGA ROMANA PARRIS ISLAND: Variedad para cultivo en invierno, aunque también puede producirse en otoño y primavera. Hojas muy largas, de color verde oscuro, con la superficie un poco rugosa y el nervio central muy pronunciado. Textura crujiente. Forma cogollos largos, de buen tamaño. Semilla de color blanco. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

ALFACE ROMANA PARRIS ISLAND: Variedade para cultivo no inverno contudo também pode ser produzida no outono e na primavera. Folhas muito compridas, de cor verde escuro, com a superfície um pouco rugosa e o nervo central muito pronunciado. Textura estaladica. Forma corações compridos, de bom tamanho. Semente de cor branca. CULTIVO: semear superficialmente, em terra fina. Fertilizar suficientemente, para obter um rápido desenvolvimento. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0836

6g SHBN

10g SHEN




LECHUGA INVERNA: Variedad especialmente adaptada para cultivo en otoño e invierno. Hojas alargadas, de anchura media, de color verde claro, de superficie abollonada, textura crujiente y nervio central pronunciado. Forma grandes cogollos de 30 cm de longitud, que cierran bien. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

ALFACE INVERNA: Variedade especialmente adaptada ao cultivo de Outono e Inverno. Folhas compridas, de largura média, de cor verde claro, superficie amolgada, textura estaladica e nervura central acentuada. Forma grandes corações de 30 cm de comprimento, que fecham bem. CULTIVO: semear superficialmente, em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0838

6g SHBN

10g SHEN




LECHUGA ROMANA VALLADOLID: Variedad especialmente adaptada para cultivo en otoño e invierno. Los cogollos son voluminosos, de color verde medio, con las hojas un poco abollonadas y el borde liso. Destaca su buena resistencia al frío. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

ALFACE ROMANA VALLADOLID: Variedade adaptada principalmente para o cultivo no outono e inverno. Os corações são voluminosos, de cor verde médio, com as folhas um pouco amolgadas e borda lisa. Destaca-se pela sua boa resistência ao frio. CULTIVO: semear superficialmente, em terra fina. Fertilizar, suficientemente, para obter um rápido desenvolvimento. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0922

6g SHBN

10g SHEN




LECHUGA ROMANA ZARAGOZANA: Variedad para cultivo en invierno y primavera. Hojas alargadas y anchas, en forma de cuchara, de superficie rugosa, textura crujiente y nervio central pronunciado. Los cogollos son grandes (25 a 35 cm de largo), con las hojas exteriores de color verde oscuro brillante. Semilla de color negro. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

ALFACE ROMANA ZARAGOZANA: Variedade para cultivo no inverno e primavera. Folhas compridas e largas, em forma de colher, de superficie rugosa, textura estaladica e nervura central muito pronunciada. Os corações são grandes (25-35 cm comprimento), com folhas exteriores de cor verde escuro brilhante. Semente de cor preta. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0832

6g SHBN

10g SHEN




LECHUGA ALFALFE SUCRINE (Cogollos): Variedad de cogollos pequeños, muy firmes y compactos. Las hojas son gruesas y crujientes, de color verde oscuro. Muy apreciada por su sabor dulce. Buena resistencia al calor. CULTIVO: tierra fértil, mantener el suelo fresco.

PT
ALFACE SUCRINE: Variedade de corações pequenos, muito firmes e compactos. As folhas são grossas e crocantes de cor verde escuro. Muito apreciada pelo seu sabor doce. Boa resistência ao calor. CULTIVO: terra fértil, manter o solo fresco.

Ref: 0910

3g SHBN 10g SHEN




LECHUGA DE PIERRE BÉNITE: Variedad indicada para cultivo en primavera y verano. Hojas ligeramente abollonadas, onduladas, de bordes rizados, consistentes y crujientes. Forma un cogollo voluminoso, redondo y denso. Buena resistencia al espigado. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

PT
ALFACE DE PIERRE BÉNITE: Variedade indicada para o cultivo na Primavera e no Verão. Folhas levemente amolgadas, onduladas, com lados frisados, consistentes e estaladiços. Forma um coração voluminoso, redondo e denso. Tem boa resistência ao espigado. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0855

6g SHBN 10g SHEN




LECHUGA BATAVIA RUBIA: Variedad de primavera y verano. Hojas ligeramente abollonadas, de bordes rizados, consistentes y crujientes. Forma un cogollo voluminoso y denso. Buena resistencia al espigado. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

PT
ALFACE BATAVIA RUBIA: Variedade de Primavera e Verão. Folhas levemente amolgadas, com lados frisados, consistentes e estaladiços. Forma um coração voluminoso, redondo e denso. Tem boa resistência ao espigado. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter a humidade.

Ref: 0860

6g SHBN 10g SHEN




LECHUGA CRISPILLA AMARILLA: Variedad de precocidad media. Hojas anchas, cortas y redondeadas, con bordes rizados de color verde amarillento, rugosas. Forma cogollos de tamaño medio, compactos, alargados. CULTIVO: es una variedad de primavera, con buena resistencia a la subida. Suelos fértiles, profundos. Mantener el suelo fresco mediante riegos.

PT
ALFACE CRISPILLA AMARILLA: Variedade de precocidade média. Folhas largas, redondas e curtas, com os bordes frisados, de cor verde amarelado, rugosas. Forma miolos de tamanho médio, compactos e longos. CULTIVO: é uma variedade de primavera, com boa resistência à floração. Solos férteis e profundos. Manter o solo fresco com regas.

Ref: 0830

6g SHBN




LECHUGA GRANDES LAGOS 118: Variedad de ciclo tardío, resistente al espigado, adaptada para cultivo en primavera, verano y otoño. Hojas redondeadas, anchas, de bordes rizados, rugosas, con nervio central ancho y muy crujientes. Forma cogollos redondos aplanados muy densos. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

PT
ALFACE GRANDES LAGOS 118: Variedade de ciclo tardio, resistente ao espigamento, adaptada para o cultivo na primavera, verão e outono. Folhas arredondadas, largas, de lados frisados, rugosas, com nervura central larga e muito estalada. Forma corações redondos achatados e muito densos. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um rápido desenvolvimento. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0865

6g SHBN 10g SHEN




LECHUGA REINA DE MAYO: Variedad de ciclo precoz, adaptada al cultivo de primavera. Hojas de tamaño medio, redondeadas, de color verde claro, ligeramente coloreadas con antocianinas, de textura tierna y nervio central poco marcado. Forma rápidamente cogollo, de tamaño medio, redondeado. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

PT
ALFACE REINA DE MAYO: Variedade de ciclo precoce, adaptada ao cultivo de primavera. Folhas de tamanho médio, arredondadas, de cor verde claro, ligeiramente coloridas com antocianinas, de textura tierna e nervura central pouco marcada. Forma corações rapidamente, de tamanho médio, arredondado. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um rápido desenvolvimento. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0870

6g SHBN 10g SHEN




LECHUGA TROCADERO: Variedad de invierno y primavera. Hojas redondeadas, de bordes ondulados, de color verde claro poco brillante, de textura blanda, con poco nervio central. Forma cogollos de buen tamaño, redondos, un poco aplastados, llenos. Semilla de color negro. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

PT
ALFACE TROCADERO: Variedade de inverno e primavera. Folhas arredondadas, com lados ondulados, de cor verde claro pouco brilhante, de textura macia, com pouca nervura central. Forma corações de bom tamanho, redondos, um pouco achatados, cheios. Semente de cor preta. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0875

6g SHBN 10g SHEN







LECHUGA KAGRANER SOMMER 2: Variedad adaptada a cultivos de verano por su buena resistencia a la floración. Hojas amateigadas de color verde oscuro, un poco onduladas. Forma cogollos de buen tamaño, firmes. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

PT
ALFACE KAGRANER SOMMER 2: Variedade adaptada a cultivos de Verão por ter boa resistência à floração. Folhas amateigadas de cor verde escuro, um pouco onduladas. Forma corações de bom tamanho, firmes. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre com humidade.

Ref: 0880

6g SHBN 10g SHEN



LECHUGA MARAVILLA DE VERANO: Variedad adaptada a ser cultivada casi todo el año, especialmente en verano por su resistencia a la salinidad. Ciclo tardío. Hojas redondeadas, muy anchas, verde oscuro con pigmentaciones moradas; de bordes rizados, superficie rugosa y textura crujiente. Forma cogollo redondo apurado, duro y denso. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

LECHUGA MARAVILLA CUATRO ESTACIONES: Variedad para cultivo de invierno, de rápido desarrollo. Hojas redondeadas, no muy grandes, de bordes ondulados, abollonadas, de textura tierna, de color verde oscuro, siendo las del exterior con una fuerte coloración roja. Forma cogollos de tamaño medio. Semilla de color negro. CULTIVO: sembrar superficialmente en tierra fina. Fertilizar suficientemente para obtener un rápido desarrollo. Mantener el cultivo siempre con humedad.

LECHUGA MARAVILLA DE INVIERNO: Repollo de tamaño grande y compacto, de rápido desarrollo. Hojas de color verde medio muy tiernas. De fácil cultivo, muy rústica y resistente al frío. CULTIVO: Suelos fértiles, profundos. Mantener la tierra fresca mediante riegos.

LECHUGA SALAD BOWL: Variedad tardía. Planta voluminosa. Hojas de color verde medio rubio, largas, muy divididas, de rizado medio, muy tiernas. Planta lenta a subir. Para la cosecha, recoger hojas tiernas y grandes a medida que se van produciendo. CULTIVO: suelos fértiles y profundos. Mantener la tierra fresca mediante riegos.

ALFACE MARAVILHA DE VERÃO: Variedade adaptada para ser cultivada quase o ano inteiro, especialmente no verão pela sua resistência à salinidade. Ciclo tardio. Folhas arredondadas, muito largas, verde escuro com pigmentações arroxeadas, com lados frisados, superfície rugosa e textura estaladiça. Forma coração redondo achatado, duro e denso. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um desenvolvimento rápido. Manter o cultivo sempre com humidade.

ALFACE MARAVILHA QUATRO ESTACIONES: Variedade para cultivo de inverno, de rápido desenvolvimento. Folhas arredondadas, não muito grandes, de lados ondulados, amolgadas, de textura tenra, de cor verde escuro, tendo as folhas exteriores uma forte coloração avermelhada. Forma corações de tamanho médio. Semente de cor negra. CULTIVO: semear superficialmente em terra fina. Fertilizar suficientemente para obter um rápido desenvolvimento. Manter o cultivo sempre com humidade.

ALFACE MARAVILHA DE INVERNO: Repolho de tamanho grande e compacto, de rápido desenvolvimento. Folhas de cor verde muito tenras. De fácil cultivo, muito rústica e resistente ao frio. CULTIVO: solos férteis, profundos. Manter a terra fresca mediante regas.






ALFACE SALAD BOWL: Variedade tardia. Planta volumosa. Folhas de cor verde claro, longas, muito divididas, de frisado médio, muito carnosas. Planta de crescimento lento. Para a colheita, recolher folhas tenras e grandes conforme se vão produzindo. CULTIVO: solos férteis e profundos. Manter a terra fresca mediante regas.

Ref: 0885 6g SHBN 10g SHEN 25g SHEN

Ref: 0895 6g SHBN 10g SHEN

Ref: 0890 6g SHBN

Ref: 0845 6g SHBN



LECHUGA RED SALAD BOWL Hoja de Roble: Variedad de precocidad media. Hojas de color rojo bronco, ovales, largas, divididas, de rizado medio, muy tiernas. Planta voluminosa, de porte abierto, lenta a subir. Apreciada en ensaladas por su bonito colorido. Para la cosecha: recoger hojas tiernas y grandes a medida que se van produciendo. CULTIVO: suelos fértiles y profundos. Mantener la tierra fresca mediante riegos.

LECHUGA GRAND RAPIDS: Variedad medioprecoz. Hojas anchas, cortas y con los bordes muy rizados. Superficie abullonada, de color verde claro, de consistencia tierna y sabor dulce. Lenta a subir a flor. CULTIVO: suelos fértiles, profundos. Mantener la tierra fresca mediante riegos.

LECHUGA LOLLO BIONDA: Variedad precoz. Hojas muy rizadas y recortadas, de color verde medio. Porte compacto, sin llegar a formar cogollo. Cortar la planta entera o recoger hojas a medida que crecen. CULTIVO: suelos fértiles y profundos. Mantener la tierra fresca mediante riegos.

LECHUGA LOLLO ROSSA: Variedad medio precoz. Hojas muy rizadas y recortadas, de color rojo oscuro muy atractivo. Porte compacto, sin llegar a formar cogollo. Recolectar la planta entera o recoger hojas a medida que crecen. CULTIVO: suelos fértiles y profundos. Mantener la tierra fresca mediante riegos.

ALFACE RED SALAD BOWL Folha de carvalho: Variedade de precocidade média. Folhas de cor bronze. Planta voluminosa, de porte aberto, de crescimento lento. Apreciada em saladas pela sua cor bonita. Para a colheita: recolher folhas tenras e grandes conforme se vão produzindo. CULTIVO: solos férteis e profundos. Manter a terra fresca mediante regas.

ALFACE GRAND RAPIDS: Variedade de precocidade média. Folhas largas, curtas e com os bordes muito frisados. Superfície dobrada, de cor verde clara, com consistência macia e sabor doce. Crescimento lento. CULTIVO: solos férteis e profundos. Manter a terra fresca mediante regas.

ALFACE LOLLO BIONDA: Variedade precoce. Folhas muito frisadas e recortadas, e cor verde médio. Porte compacto sem chegar a formar miolo. Colher a planta inteira ou recolher as folhas à medida que crescem. CULTIVO: solos férteis e profundos. Manter a terra fresca mediante regas.


ALFACE LOLLO ROSSA: Variedade de precocidade média. Folhas muito frisadas e recortadas, de cor vermelho intenso muito atractivo. Porte compacto sem chegar a formar miolo. Colher a planta inteira ou recolher as folhas à medida que crescem. CULTIVO: solos férteis e profundos. Manter a terra fresca mediante regas.

Ref: 0847 6g SHBN

Ref: 0842 6g SHBN

Ref: 0850 6g SHBN


Ref: 0852 6g SHBN



ES MEZCLA BABY LEAF 'Lechugas de cortar': Mezcla de diversas variedades de Lechuga, especialmente escogidas y seleccionadas para obtener una combinación de diferentes colores y sabores. Rápido desarrollo. Se recolectan las hojas exteriores, a partir de aproximadamente un mes después de la siembra. Es posible efectuar al menos 4-5 cortes sucesivos. CULTIVO: una cierta densidad propicia el desarrollo de hojas más tiernas y pequeñas (baby leaf).

PT MISTURA BABY LEAF 'Alfices de cortar': Mistura de diversas variedades de alfices, especialmente escolhidas e seleccionadas para obter uma combinação de cores e sabores diferentes. Rápido desenvolvimento. Recolhem-se as folhas exteriores, a partir de, aproximadamente, um mês após a cultivo. É possível realizar, pelo menos 4-5 cortes sucessivos. CULTIVO: certa densidade propicia o desenvolvimento de folhas mais tenras e pequenas (baby leaf).


Ref: 0991 4g SHBN



ES MEZCLA BABY LEAF 'Ensalada Asiática': Mezcla de diversas hortalizas de origen asiático, para obtener sabrosas y perfumadas ensaladas con vistosos colores. Rápido desarrollo. Se recolectan las hojas exteriores, a partir de aproximadamente un mes después de la siembra. Es posible efectuar al menos 4-5 cortes sucesivos. CULTIVO: una cierta densidad propicia el desarrollo de hojas más tiernas y pequeñas (baby leaf).

PT MISTURA BABY LEAF 'Salada Asiática': mistura de diversas hortalizas de origem asiático para obter sabrosas e perfumadas saladas de cores vistosas. Rápido desenvolvimento. Recolhem-se as folhas exteriores, a partir de, aproximadamente, um mês após a cultivo. É possível realizar, pelo menos 4-5 cortes sucessivos. CULTIVO: certa densidade propicia o desenvolvimento de folhas mais tenras e pequenas (baby leaf).


Ref: 0992 6g SHBN



ES MEZCLA BABY LEAF 'Ensalada de Primavera': Variada mezcla de diversas especies escogidas para obtener una combinación original de fragancias y colores en ensaladas de exquisitos sabores. Rápido desarrollo. Se recolectan las hojas exteriores a partir de aproximadamente un mes después de la siembra. Es posible efectuar al menos 4-5 cortes sucesivos. CULTIVO: una cierta densidad propicia el desarrollo de hojas más tiernas y pequeñas (baby leaf).

PT MISTURA BABY LEAF 'Salada de Primavera': mistura variada de diversas espécies escolhidas para obter uma combinação original de fragâncias e cores, em saladas de sabores deliciosos. Rápido desenvolvimento. Recolhem-se as folhas exteriores, a partir de, aproximadamente, um mês após o cultivo. É possível realizar, pelo menos 4-5 cortes sucessivos. CULTIVO: certa densidade propicia o desenvolvimento de folhas mais tenras e pequenas (baby leaf).


Ref: 0993 8g SHBN



ES MAÍZ DE PALOMITAS PLOMYK: Variedad de ciclo semiprecoz. Produce mazorcas de 18-20 cm de longitud, bien terminadas. Granos amarillos y brillantes. Planta muy productiva. CULTIVO: sembrar a golpe de 2-3 semillas y aclarar a una planta cuando tenga 2 hojas. Mantener el suelo húmedo. Recolectar las mazorcas con el grano seco.

PT MILHO PARA PIPOCAS PLOMYK: Espécie de ciclo semi-precoce. Produz espigas de 18-20 cm de comprimento, bem terminadas. Grãos amarelos e brilhantes. Planta muito produtiva. CULTIVO: semear a lance de 2-3 sementes e debitar a uma planta quando tenha 2 folhas. Manter o solo húmido. Recolher as mazorcas com o grão seco.


Ref: 0923 10g SHBN



ES MAÍZ DULCE GOLDEN BANTAM: Planta de ciclo precoz de 2 m de altura, que produce mazorcas largas y gruesas con extremo levemente puntiagudo. Grano de color amarillo y de sabor muy dulce. Buena resistencia a plagas y enfermedades. CULTIVO: sembrar a golpes de 2-3 semillas y aclarar a 1 planta cuando tengan 2 hojas. Mantener el suelo húmedo. Recolectar las mazorcas cuando el grano tenga consistencia pastosa.

PT MILHO DOCE GOLDEN BANTAM: Planta de ciclo precoce de 2 m de altura, que produz espigas longas e grossas com extremo levemente pontiagudo. Grão de cor amarela e de sabor muito doce. Boa resistência a pragas e doenças. CULTIVO: semear a golpes de 2-3 sementes e debastar a planta quando tenha 2 folhas. Manter o solo húmido. Colher as espigas de milho quando o grão tenha consistência pastosa.


Ref: 0924 10g SHBN 25g SHEN



ES MELÓN PIEL DE SAFO 'PAPIRO': Precocidad media. Frutos de 3-4 kg, elípticos. Carne firme, de color blanco, muy dulce y perfumada. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Se gana precocidad podando las plantas: a 5 hojas, cortar encima de la 2ª hoja; despuntar los 2 brotes resultantes encima de 10 hojas.

PT MELÃO PIEL DE SAFO 'PAPIRO': Precocidade Média. Frutos de 3-4kg. Carne firme, de cor branca, muito doce e perfumada. CULTIVO: exigente em calor. Regas frequentes. Ganha precocidade podando-se as plantas: a 5 folhas cortar acima da 2ª folha; despontar os 2 brotes resultantes acima de 10 folhas.


Ref: 0937 6g SHBN



ES MELÓN PIONET PIEL DE SAFO: Variedad de precocidad media. Frutos de tamaño medio, (2 kg) de superficie poco asurcada, y corteza verde medio con puntado amarillo y manchas verde oscuras alargadas. Carne firme, de color blanco amarillo, muy dulce y perfumada. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Para ganar precocidad, se podan las plantas: a 5 hojas, cortar encima de la 2ª hoja; despuntar los 2 brotes resultantes a 10 hojas.

PT MELÃO PELE DE SAFO: Variedade de precocidade média. Frutos de tamanho médio (2kg), de superfície com poucos sulcos e pele cor verde médio com pontado amarelo e manchas verde escuras alongadas. Carne firme, de cor branca amarela, muito doce e perfumada. CULTIVO: exigente em calor, regas frequentes. Para ganhar precocidade podam-se as plantas: a 5 folhas cortar acima da 2ª folha; despontar os 2 brotes resultantes das 10 folhas.


Ref: 0925 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ES MELÓN ROCHET: Variedad precoz. Los frutos son de tamaño medio, de peso alrededor de 2kg, con forma elíptica corta, piel poco asurcada y corteza de color verde medio con puntado amarillo. Variedad de buena calidad, con carne de color blanco, muy dulce y muy perfumada. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Para ganar precocidad, se podan las plantas: a 5 hojas, cortar encima de la 2ª hoja; despuntar los 2 brotes resultantes a 10 hojas.

PT MELÃO ROCHET: Variedade precoce. Os frutos são de tamanho médio, com peso aproximado de 2 kg, com forma elíptica curta, pele com poucos sulcos e casta de cor verde médio com pontado amarelo. Variedade de boa qualidade, com carne de cor branca, muito doce e perfumada. CULTIVO: exigente no calor. Regas frequentes. Para adquirir precocidade, podam-se as plantas: quando têm 5 folhas, cortar em cima da 2a folha, despontar os 2 brotes resultantes das 10 folhas.


Ref: 0930 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



MELÓN TENDRAL NEGRO TARDÍO: Variedad de ciclo tardío. Fruto de buen tamaño (2-3 kg.), de forma elíptica, corta, con corteza de color verde muy oscuro, bastante asurrida y gruesa. La carne es de color verde claro, y es muy dulce. Destaca la excelente aptitud de la variedad a la conservación. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Para ganar precocidad, se podan las plantas: a 5 hojas, cortar encima de la 2ª hoja; despuntar los 2 brotes resultantes a 10 hojas.

MELÃO TENDRAL NEGRO TARDÍO: Variedade de ciclo tardio. Fruto de bom tamanho (2-3 kg.), de forma elíptica, curta, com casca de cor verde muito escura, com muitos sulcos e grossa. Carne de cor verde claro, e muito doce. Destaca a excelente aptidão da variedade à conservação. CULTIVO: exigente no calor. Regas frequentes. Para adquirir precocidade, podam-se as plantas: quando têm 5 folhas, cortar em cima da 2ª folha; despontar os 2 brotos resultantes das 10 folhas.


Ref: 0935 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



MELÓN AMARILLO CANARIO: Variedad precoz. Produce frutos con corteza fina de color amarillo, de forma redondeada, tamaño medio. La carne, que tiene exquisito sabor, es consistente y de color blanco rosado. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Para ganar precocidad, se podan las plantas: a 5 hojas, cortar encima de la 2ª hoja; despuntar los 2 brotes resultantes a 10 hojas.

MELÃO AMARELO CANARIO: Variedade precoce. Produz frutos com casca fina de cor amarela, de forma arredondada, tamanho médio. A carne, que tem um excelente sabor, é consistente e de cor branca rosada. CULTIVO: exigente no calor. Regas frequentes. Para adquirir precocidade, podam-se as plantas: quando têm 5 folhas, cortar em cima da 2ª folha; despontar os 2 brotos resultantes das 10 folhas.


Ref: 0950 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



MELÓN BRANCO DO RIBATEJO: Variedad de ciclo medio. Produce frutos de buen tamaño (3-4 kg) con piel de color blanco, finamente asurrida y de forma ovalada. La carne es de color blanco verdoso muy dulce y perfumada. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Para ganar precocidad, se podan las plantas: a 5 hojas, cortar por encima de la 2ª hoja; despuntar los 2 brotes resultantes a 10 hojas.

MELÃO BRANCO DO RIBATEJO: Variedade de ciclo médio. Produz frutos de bom tamanho (3-4 kg) com pele de cor branca, finamente ascurada e de forma oval. A carne é de cor branca esverdeada muito doce e perfumada. CULTIVO: exigente no calor. Regas frequentes. Para ganhar precocidade, podam-se as plantas: a 5 folhas, cortar encima da 2ª folha; despontar os 2 brotos resultantes a 10 folhas.


Ref: 0960 10g SHBN 25g SHEN



MELÓN CASCA DE CARVALHO: Frutos de forma oblonga y redondeada, con un peso medio de 3 a 4 kg. La corteza es de color crema con un reticulado fino y denso. La pulpa es de color salmón, muy azucarada, con un sabor ligeramente apimentado. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Para ganar precocidad, se podan las plantas: a 5 hojas, cortar por encima de la 2ª hoja; despuntar los 2 brotes resultantes a 10 hojas.

MELÃO CASCA DE CARVALHO: Frutos de forma alongada e arredondada, com um peso médio de 3 a 4 kg. A casca é de cor creme com um reticulado fino e denso. A polpa é de cor salmão, muito açucarada, com um sabor ligeiramente apimentado. CULTIVO: exigente no calor. Regas frequentes. Para ganhar precocidade, podam-se as plantas: a 5 folhas, cortar encima da 2ª folha; despontar os 2 brotos resultantes a 10 folhas.


Ref: 0962 5g SHBN



MELÓN CHARENTAIS: Variedad de ciclo bastante precoz. Los frutos tienen forma casi esférica, de 1/2 kg. de peso, con la corteza lisa, de color blanco crema. La carne tiene un delicioso sabor dulce y aromático muy característico, y es de color anaranjado. CULTIVO: exigente en calor. Riegos frecuentes. Para ganar precocidad, se podan las plantas: a 5 hojas, cortar encima de la 2ª hoja; despuntar los brotes resultantes a 10 hojas.

MELÃO CHARENTAIS: Variedade de ciclo bastante precoce. Os frutos têm forma quase esférica, de 1/2 kg. de peso, com a casca lisa, de cor branca-creme. A carne tem um delicioso sabor doce e aromático muito característico, sendo de cor alaranjada. CULTIVO: exigente no calor. Regas frequentes. Para adquirir precocidade, podam-se as plantas: quando têm 5 folhas, cortar em cima da 2ª folha; despontar os 2 brotos resultantes das 10 folhas.


Ref: 0975 6g SHBN



NABO DE MESA VIRTUDES MARTILLO: Variedad de ciclo precoz. Foliage muy abundante, limbo muy partido, de color verde claro. Produce raíces de piel lisa, color blanco, alargadas y abultadas en su extremo inferior que sobresalen 1/4 de su altura. Carne blanca muy tierna y dulce. Consumir con 12-15 cm de longitud. CULTIVO: sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad. Aclarar posteriormente, dejando un intervalo de 15 cm entre plantas.

NABO DE MESA VIRTUDES MARTILLO: Variedade de ciclo precoce. Folhagem muito abundante, limbo muito partido, de cor verde claro. Produz raízes de pele lisa, cor branca, compridas e abultadas no seu extremo inferior sobressaindo de sua altura. Carne branca muito suave e doce. Consumir com 12-15 cm de comprimento. CULTIVO: semear no terreno definitivo a pouca profundidade. Desbastar, deixando um intervalo de 15 cm entre plantas.


Ref: 1000 10g SHBN 25g SHBN



NABO DE MESA BOLA DE NIEVE: Variedad de ciclo muy precoz. Foliage reducido, partido y de color verde medio. Raíz que sobresale un poco del suelo, de forma redonda, de pequeño tamaño (8 cm de diámetro), con la piel lisa de color muy blanco. La carne es de color blanco, tierna y de delicado sabor. CULTIVO: sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad. Aclarar posteriormente, dejando un intervalo de 15 cm entre plantas.

NABO DE MESA BOLA DE NIEVE: Variedade de ciclo muito precoce. Pouca folhagem, partida e cor verde médio. Raiz que sobressai um pouco do chão, de forma redonda, de tamanho pequeno (8 cm de diâmetro), com a pele lisa de cor muito branca. A carne é de cor branca, suave e de sabor delicado. CULTIVO: semear no terreno definitivo a pouca profundidade. Desbastar, deixando um intervalo de 15 cm entre plantas.


Ref: 1010 10g SHBN 100g SHED 250g SHED



NABO BLANCO GLOBO COLO ROJO: Variedad precoz. Produce raíces de piel fina, forma esférica, de color blanco con el cuello violeta que sobresale del suelo. La carne es firme, de color blanco y de delicado sabor. CULTIVO: siembra directa, en tierra fina y bien preparada, a poca profundidad (2-3 cm). Especie muy rústica, no obstante, prefiere suelos sueltos, profundos y ricos en materia orgánica. Precisa suficiente humedad.

NABO BLANCO GLOBO COLO ROJO 60 DIAS: Variedade precoce. Produz raízes de pele fina, forma esférica, cor branca com o colo violeta que sobressai do solo. A carne é firme, de cor branca e sabor delicado. CULTIVO: sementeira direta em terra fina e bem preparada, a pouca profundidade (2-3cm). Espécie muito rústica contudo prefere solos soltos, profundos e ricos em matéria orgânica. Necessita de bastante humidade.


Ref: 1015 10g SHBN 100g SHED 250g SHED



NABO GRELEIRO SAN COSME: Variedad muy apreciada por la producción de sus grelos muy sabrosos y en gran cantidad. La planta es de ciclo precoz. Produce una raíz de color blanco y de forma esférica achatada. CULTIVO: siembra directa, en tierra fina y bien preparada, a poca profundidad (2-3 cm). Muy rústico, no obstante, prefiere suelos sueltos, profundos y ricos en materia orgánica. Precisa suficiente humedad. Recolección de las hojas a medida que se van desarrollando.

PT
NABO GRELEIRO SÃO COSME: Variedade muito apreciada pela produção das suas nabicas muito saborosas e em grande quantidade. A planta é de ciclo precoce. Produz uma raiz de cor branca e de forma esférica achatada. CULTIVO: Sementeira direta, em terra fina e bem preparada, a pouca profundidade (2-3 cm.). Muito rústico, não obstante, prefere solos soltos, profundos e ricos em matéria orgânica. Necessita de humidade suficiente. Colheita das folhas à medida que se vão desenvolvendo.


Ref: 1017 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



NABO ROXO COMPRIDO: Variedad de ciclo tardío. Raíz grande, alargada, de color blanco con el cuello morado claro. Muy productivo, utilizado para alimentación del ganado. CULTIVO: sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad. Aclarar posteriormente, dejando un intervalo de 15 cm entre plantas.

PT
NABO ROXO COMPRIDO: Variedade de ciclo tardio. Raiz grande, alongada, de cor branca com o colo de cor roxo claro. Muito produtivo e utilizado para a alimentação do gado. CULTIVO: semear no terreno definitivo a pouca profundidade. Desbastar, deixando um intervalo de 15 cm entre plantas.


Ref: 1030 10g SHBN



NABO NEGRO AZUCARADO: Variedad de ciclo precoz. Raíz cilíndrica, alargada. Foliage erecto, bastante dividido en su base. Piel negra y carne blanca muy firme y azucarada. Buena conservación en el suelo. CULTIVO: Suelo ligero y fresco; sembrar directamente en líneas y aclarar a 12-15 cm.

PT
NABO NEGRO AZUCARADO: Variedade de ciclo precoce. Raiz cilíndrica, alongada. Folhagem erecta, bastante dividida na sua base. Pele negra e carne branca muito firme e azucarada. Boa conservação no solo. CULTIVO: solo ligeiro e fresco, semear diretamente em linhas e desbastar a 12-15 cm.


Ref: 1032 10g SHBN



NABICOL: Planta de la familia de las crucíferas, de 40-50 cm de porte, de tallo alto, con hojas de tamaño medio, color verde azulado que no forman repollo. Las hojas se consumen para la alimentación humana, que se recolectan a medida que aparecen las nuevas; También es muy apreciada la inflorescencia de la plantas en estado precoz. CULTIVO: se adapta a todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener siempre la tierra fresca.

PT
NABO-COUBE: Planta da família das crucíferas, de 40-50 cm. de porte, de talo alto, com folhas de tamanho médio, color verde azulado que não formam repolho. As folhas são consumidas para a alimentação humana, que se colhem na medida em que aparecem as novas, sendo também muito apreciada a inflorescência da planta, no seu estado precoce. CULTIVO: se adapta a todo o tipo de solos, sempre que sejam profundos. Manter sempre a terra fresca.


Ref: 0995 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



NABO VIRTUDES 'NABIÇA': Variedad de ciclo precoz, que produce grelos de excelente sabor y calidad. Foliage muy abundante, limbo muy partido, de color verde claro. Produce raíces de piel lisa, color blanco, alargadas y abultadas en su extremo inferior. CULTIVO: sembrar en el terreno definitivo a poca profundidad. Aclarar posteriormente, dejando un intervalo de 15 cm entre plantas.

PT
NABO VIRTUDES 'NABIÇA': Variedade de ciclo precoce que produz grelos de excelente sabor e qualidade. Folhagem muito abundante, limbo muito partido, de cor verde claro. Produz raízes de pele lisa, cor branca, alongadas e volumosas no seu extremo inferior. CULTIVO: semear no terreno definitivo a pouca profundidade. Desbastar posteriormente deixando um intervalo entre as plantas de 15cm.


Ref: 1035 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



NABO TEMPORÃO DE GRELOS (40 DIAS): Variedad de desarrollo muy rápido y de ciclo precoz. Planta vigorosa, de porte erecto, muy ramificada, con hojas de color verde intenso. Se utilizan las inflorescencias y las hojas más tiernas. CULTIVO: siembra directa, en tierra fina y bien preparada, a poca profundidad (2-3 cm). Muy rústico, no obstante, prefiere suelos sueltos, profundos y ricos en materia orgánica. Precisa suficiente humedad.

PT
NABO TEMPORÃO DE GRELOS (40 DIAS): Variedade de desenvolvimento muito rápido e de ciclo precoce. Planta vigorosa, de porte erecto, muito ramificada, com folhas de cor verde intensa. Utilizam-se as inflorescências e as folhas mais tenras. CULTIVO: sementeira directa, em terra fina e bem preparada, a pouca profundidade (2-3 cm.). Muito rústico, e não obstante, prefere solos soltos, profundos e ricos em matéria orgânica. Precisa estar suficientemente húmida.


Ref: 1020 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



NABO TEMPORÃO DE GRELOS (60 DIAS): Variedad muy apreciada por la calidad de sus grelos y su producción, de ciclo mediano. Planta vigorosa, de porte erecto, muy ramificada, con hojas de color verde intenso. Se utilizan las inflorescencias y las hojas más tiernas. CULTIVO: siembra directa, en tierra fina y bien preparada, a poca profundidad (2-3 cm). Muy rústico, no obstante, prefiere suelos sueltos, profundos y ricos en materia orgánica. Precisa estar suficientemente húmida.

PT
NABO TEMPORÃO DE GRELOS (60 DIAS): Variedade muito apreciada pela qualidade de seus grelos (nabicas) e sua produção, de ciclo médio precoce. Planta vigorosa, de porte erecto, muito ramificada, com folhas de cor verde intensa. Utilizam-se as inflorescências e as folhas mais tenras. CULTIVO: sementeira directa, em terra fina e bem preparada, a pouca profundidade (2-3 cm.). Muito rústico, e não obstante, prefere solos soltos, profundos e ricos em matéria orgânica. Precisa estar suficientemente húmida.


Ref: 1025 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



GRELOS CIMA DI RAPA: Crecimiento erecto y vigoroso. Planta ramificada de hojas verde oscuro. Se consumen las inflorescencias y las hojas más tiernas. CULTIVO: Siembra en el terreno y aclarea de plántulas a 30 cm de intervalo; solos frescos con materia orgánica.

PT
GRELOS CIMA DI RAPA: Crescimento erecto e vigoroso. Planta ramificada de folhas verde-escuras. Consomem-se as inflorescências e as folhas mais tenras. CULTIVO: Sementeira no terreno e desbastar as plântulas a 30 cm de intervalo, solos frescos com matéria orgânica.

Ref: 0795 10g SHBN





OKRA QUIABO QUIABO COMBO

ES OKRA: Planta perenne, anual en climas con heladas, de 0,5-1,5 m de altura. Fruto: cápsula de 15-18 cm con numerosas semillas. Los frutos inmaduros se comen como hortaliza. CULTIVO: para acelerar la germinación, mantener las semillas en agua 24 horas antes de la siembra. Sembrar en suelo suficientemente cálido en primavera.

PT QUIABO: Planta perene ou anual em climas com geadas, de 0,5-1,5 m de altura. Fruto: cápsula de 15-18 cm com numerosas sementes. Os frutos imaturos são consumidos como hortaliças. CULTIVO: para acelerar a sua germinação manter as sementes em água pelo menos 24 h antes de semear. Semear num solo suficientemente quente na primavera.


Ref: 1040 **6g SHBN**



PEPINO ASHLEY Variedad medioprecoz, muy productiva. Planta de vigor medio, de floración monoica. Produce frutos de color verde oscuro, con espinas blancas poco numerosas, de 18 a 20 cm de longitud. Sabor exento de amargor. Resistente a Mildiu y tolerante a Oídio. CULTIVO: exigente en calor. Mantener el terreno siempre fresco. Entutorar las plantas para mejorar la calidad de los frutos.

PT PEPINO ASHLEY: Variedade semiprecoce, muito produtiva. Planta de vigor médio, floração monoica. Produz frutos de cor verde escura, com espinhos brancos pouco numerosos, de 18 a 20 cm de comprimento. Não tem sabor amargo. Resistente ao Mildio e tolerante ao Oídio. CULTIVO: exigente no calor. Manter o terreno sempre fresco. Endireitar as plantas com um tutor para melhorar a qualidade dos frutos.


Ref: 1050 **6g SHBN 10g SHEN 25g SHEN 100g SHED**



PEPINO MARKETER Variedad de ciclo medio. Planta de crecimiento vigoroso, con floración monoica. Los frutos son de color verde oscuro, con espinas de color blanco no muy abundantes, con 17 a 19 cm de longitud en su estado de aprovechamiento. CULTIVO: exigente en calor. Mantener el terreno siempre fresco. Entutorar las plantas para mejorar la calidad de los frutos.

PT PEPINO MARKETER: Variedade de ciclo médio. Planta de crescimento vigoroso, com floração monoica. Os frutos são de cor verde escura, com espinhos de cor branca não muito abundantes, com 17 a 19 cm de comprimento. CULTIVO: espécie exigente no calor, manter o terreno sempre fresco. Endireitar as plantas com um tutor para melhorar a qualidade dos frutos.


Ref: 1055 **6g SHBN 10g SHEN 25g SHEN 100g SHED**



PEPINO TRIUMF Variedad de tipo ginoico, de ciclo medioprecoz. Frutos de color verde oscuro, con pocos pinchos, extremo redondeado, cilíndricos, de 18 a 20 cm de longitud, muy uniformes. Resistencias: Antracnosis, Pseudomonas, Mildiu, Oídio. CULTIVO: exigente en calor, mantener el terreno siempre fresco, entutorar para mejorar la calidad del fruto.

PT PEPINO TRIUMF: Variedade de ciclo médio precoce. Frutos de cor verde escuro, com poucos picos, ponta arredondada, cilíndricos, de 18 a 20 cm de longitude, muito uniformes. Resistências: Antracnose, Pseudomonas, Mildio, Oídio. CULTIVO: exigente em calor, manter o solo fresco, tutorar as plantas para melhorar a qualidade do fruto.


Ref: 1062 **1g SHBN 10g SHEN**



PEPINO WHITE WONDER Variedad precoz. Fruto medio largo, de piel blanca, de carne firme y de óptimo sabor. Planta rústica y de rápido desarrollo. CULTIVO: Especie exigente en calor. Mantener el terreno siempre fresco. Entutorar las plantas para mejorar la calidad de los frutos.

PT PEPINO WHITE WONDER: Variedade precoce. Fruto médio comprido, de pele branca, de carne firme e de ótimo sabor. Planta rústica e de rápido desenvolvimento. CULTIVO: Espécie exigente em calor. Manter o terreno sempre fresco. Tutorar as plantas para melhorar a qualidade dos frutos.


Ref: 1080 **6g SHBN**



PEPINO ALFICOZ: Se acostumbra a llamar pepino esta variedad de melón, también llamado pepino serpiente o melón serpiente. Tallos muy largos, hojas redondeadas, y flores de color amarillo claro y pequeñas. Frutos muy alargados, finos y retorcidos (hasta 1 m x 12 cm). Se consume en ensalada o en vinagre. CULTIVO: exigente en calor. Mantener el terreno siempre fresco.

PT PEPINO ALFICOZ: É costume chamar pepino a esta variedade de melão, também chamado pepino serpente ou melão serpente. Talhos muito longos, folhas arredondadas e flores de cor amarelo claro e pequenas. Frutos muito compridos, finos e retorcidos (até 1 m x 12 cm). Consomem-se em saladas ou em vinagre. CULTIVO: exigente no calor. Manter o terreno sempre fresco.


Ref: 1075 **1g SHBN**



PEPINILLO WISCONSIN SMR 58 Variedad de ciclo temprano. Planta de desarrollo vigoroso y productiva, de floración monoica. Fruto de 12 cm de longitud en estado de aprovechamiento, de color verde medio con estrias longitudinales marcadas y carne firme de color verde medio. Excelente para conserva. CULTIVO: exigente en calor, mantener el terreno siempre fresco. Entutorar las plantas para mejorar la calidad de los frutos.

PT PEPINILLO WISCONSIN SMR 58: Variedade de ciclo precoce. Planta de desenvolvimento vigoroso e produtivo, de floração monoica. Fruto de 12 cm de longitude no seu período de aproveitamento, de cor verde médio com estrias longitudinais marcadas e carne firme de cor verde médio. Excelente para conserva. CULTIVO: exigente em calor, manter o terreno sempre fresco, tutorar as plantas para melhorar a qualidade dos frutos.


Ref: 1079 **6g SHBN 10g SHEN 25g SHEN**



PEPINILLO CORNICHON DE PARIS Variedad de ciclo temprano. Planta de desarrollo vigoroso y productiva, muy florífera. Frutos de color verde claro, estrias longitudinales, con 9 a 12 cm de longitud en el momento de su aprovechamiento para encurtido. CULTIVO: exigente en calor. Mantener el terreno siempre fresco. Entutorar las plantas para mejorar la calidad de los frutos.

PT PEPINILLO CORNICHON DE PARIS: Variedade de ciclo prematuro. Planta de desenvolvimento vigoroso, muito produtiva e muito florífera. Frutos de cor verde claro, estrias longitudinais, com 9 a 12 cm de comprimento no seu período de aproveitamento, para conservar em vinagre. CULTIVO: exigente no calor. Manter o terreno sempre fresco. Endireitar as plantas com um tutor para melhorar a qualidade dos frutos.


Ref: 1090 **6g SHBN 10g SHEN**



PEREJIL DE HOJA LISA 2: Variedad de hojas de superficie lisa, de color verde oscuro, muy partidas y dentadas. Destaca su fuerte aroma. Es muy rústico y rebrotan con facilidad las hojas nuevas a medida que se van cortando. CULTIVO: sembrar directamente en terreno definitivo en líneas o a voleo y aclarar luego las plantitas a un marco de 15 cm.

PT **SALSA DE HOJA LISA 2:** Variedade de folhas de superfície lisa, de cor verde escuro, muito partidas e dentadas. Destaca-se pelo seu forte aroma. É muito rústica e brotam com facilidade as folhas novas conforme se vão cortando. CULTIVO: semear diretamente em terreno definitivo em linhas ou a lanço e debastar as plantinhas a uma distância de 15 cm.


Ref: 1125 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



PEREJIL DOBLE RIZADO: Variedad de hojas con bordes finamente rizados, de color verde muy oscuro, muy aromáticas. La vegetación de la planta es vigorosa y los tallos tienen un porte erguido. CULTIVO: sembrar directamente en terreno definitivo en líneas o a voleo y aclarar luego las plantitas a un marco de 15 cm.

PT **SALSA DOBLE RIZADO:** Variedade de folhas com lados delicadamente frisados, de cor verde muito escura, muito aromática. A vegetação da planta é vigorosa e as hastes têm porte ereto. CULTIVO: semear diretamente em solo definitivo em linhas ou a lanço e debastar logo as plantinhas deixando um espaço de 15 cm.


Ref: 1130 10g SHBN



PEREJIL GIGANTE DE ITALIA: Variedad de hojas lisas, de color verde oscuro, brillantes, de gran tamaño y muy aromáticas. Porte erguido y fácil rebrote de tallos tras el corte. CULTIVO: sembrar directamente en terreno definitivo en líneas o a voleo y aclarar luego las plantitas a un marco de 15 cm.

PT **SALSA GIGANTE DE ITALIA:** Variedade de folhas lisas, de cor verde escura, brilhantes, de tamanho grande e muito aromáticas. Porte erguido e fácil rebrotamento das hastes após o corte. CULTIVO: semear diretamente em solo definitivo em linhas ou a lanço e debastar as plantinhas deixando um espaço de 15 cm.


Ref: 1135 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



PIMIENTO PICANTE HABANERO RED: Pequeños y atractivos frutos, de piel brillante, rojos en su madurez, en forma de rombo, 40-50 mm de largo y 20-30 mm de ancho, muy picantes (300.000 unidades Scoville). Planta vigorosa, de ciclo tardío. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas. Mantener el terreno fresco y mulchido.

PT **PIMENTA HABANERO RED:** Pequenos frutos atrativos, brilhantes, vermelhos na maturação, em forma rombóide, 40-50 cm de longo e 20-30 cm de largo, muito picante (300.000 unidades Scoville). Planta vigorosa, de ciclo tardio. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. Manter o terro fresco e arejado.


Ref: 1139 0,5g SHBN



PIMIENTO PICANTE HABANERO ORANGE: Pequeños y atractivos frutos, de piel brillante, de color naranja en su madurez, en forma de rombo, 40-50 mm de largo y 20-30 mm de ancho, menos picantes que la variedad de Habanero rojo (150.000 unidades Scoville). Planta vigorosa, de ciclo tardío. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas. Mantener el terreno fresco y mulchido.

PT **PIMENTA HABANERO ORANGE:** Pequenos frutos atrativos, brilhantes, laranja na maturação, em forma rombóide, 40-50 cm de longo e 20-30 cm de largo, menos picante que a variedade Habanero vermelho (150.000 unidades Scoville). Planta vigorosa, de ciclo tardio. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. Manter o terro fresco e arejado.

Ref: 1141 0,5g SHBN



PIMIENTO PICANTE RED CHERRY SMALL: Frutos redondeados, de pequeño tamaño, 3x4 cm, de color verde medio y rojos en su madurez, moderadamente picantes (5.000 unidades Scoville). Producción precoz y abundante. Planta erecta, de porte medio.

PT **PIMENTA RED CHERRY SMALL:** Frutos arredondados, de pequeno tamanho, 3x4 cm, de cor verde medio e vermelho na maturação, moderadamente picantes (5.000 unidades Scoville). Produção precoce e abundante. Planta ereta de porte médio.

Ref: 1142 0,5g SHBN



PIMIENTO PICANTE CAYENNA: Frutos largos y finos, de 12x2 cm, rojos a madurez, muy picantes (50.000 unidades Scoville). Planta de porte erecto, vigorosa, precoz. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas. Mantener terreno fresco y mulchido.

PT **PIMENTA CAYENNE:** Frutos longos e finos, 12x2 cm, vermelhos na maturação, muito picantes (50.000 unidades Scoville). Planta de porte ereto, vigorosa, precoce. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. Manter o terreno fresco e arejado.





Ref: 1143 0,5g SHBN



PIMIENTO PICANTE JALAPEÑO: Frutos alargados, con el extremo redondeado, de color rojo en su madurez, 7x4 cm, moderadamente picantes (5.000 unidades Scoville). Planta compacta, de precocidad media, muy productiva. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas. Mantener el terreno fresco y mulchido.

PT **PIMENTA JALAPEÑO:** Frutos alongados, com o extremo arredondado, vermelhos na maturação, 7x4 cm, moderadamente picantes (5.000 unidades Scoville). Planta compacta de precocidade média e muito produtiva. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas. Manter o terreno fresco e arejado.

Ref: 1145 0,5g SHBN



ES PIMIENTO CRISTAL: Variedad de ciclo precoz. La planta tiene una altura media y es muy productiva. Los frutos son de forma alargada, de 6-8x15 cm, de forma triangular, con 3-4 cascos, de superficie lisa y brillante, de color rojo en su madurez. La carne es fina y muy dulce. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

ES PIMIENTO DULCE ITALIANO: Variedad de frutos muy largos y estrechos (4-5x15-17 cm), de carne fina. Ciclo precoz, planta alta, vigorosa, que da elevadas producciones de fruto. Apreciado para freír. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

ES PIMIENTO DULCE DE ESPAÑA: Variedad de frutos de tamaño grueso (10x15-18 cm), 3-4 cascos, carne gruesa y sabor dulce. Planta de ciclo mediotarde, productiva. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

ES PIMIENTO LARGO DE REUS: Variedad de ciclo medio y crecimiento vigoroso. Frutos de 18x9 cm, con 3-4 cascos, pared gruesa y superficie sinuosa. Carne de color rojo oscuro en madurez y sabor muy dulce. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT PIMIENTO CRISTAL: Variedade de ciclo precoce. A planta tem uma altura média e muito produtiva. Os frutos são compridos, de 6-8x15 cm, de forma triangular, com 3-4 lóbulos, superfície lisa e brilhante, de cor vermelha na sua maturidade. A carne é fina e muito doce. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

PT PIMIENTO DULCE ITALIANO: Variedade de frutos muito compridos e estreitos (4-5x15-17 cm), carne fina. Ciclo precoce, planta alta, vigorosa, que dá elevada produção de fruto. Apreciado para fritar. CULTIVO: semear num lugar protegido. 6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

PT PIMIENTO DOCE DA ESPANHA: Variedade de frutos de tamanho grosso (10x15-18 cm), 3-4 lóbulos, carne grossa e sabor doce. Planta de ciclo meio precoce, produtiva. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.





PT PIMIENTO LARGO DE REUS: Espécie de ciclo médio e crescimento vigoroso. Frutos de 18x9 cm, com 3-4 lóbulos, parede grossa e superfície sinuosa. Carne de cor vermelha escura na maturidade e sabor muito doce. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas com 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.

Ref: 1147 1g SHBN 10g SHEN 100g SHED

Ref: 1155 1g SHBN 10g SHEN

Ref: 1150 1g SHBN 10g SHEN

Ref: 1177 1g SHBN



ES PIMIENTO MORRON DE CONSERVA 2: Variedad de ciclo tardío, con frutos de forma redondeada, con el ápice apuntado, de tamaño mediano, superficie lisa, muy carnosos y sabor dulce. Apreciado para conservas. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

ES PIMIENTO GRUESO DE PLAZA: Variedad de ciclo largo. Planta alta. Los frutos son de gran tamaño, casi rectangulares, de 250 gr de peso, de superficie lisa, un poco asurcada, de color rojo púrpura en su madurez, con carne gruesa y sabor muy dulce. Utilizado para asar. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

ES PIMIENTO CALIFORNIA WONDER: Variedad de ciclo semi precoz. La planta es muy productiva y de porte medio. Produce frutos de forma cuadrada, de 10 cm de longitud y 10 cm de ancho, con 3-4 cascos, de color rojo brillante en madurez. La carne es gruesa y muy dulce. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

ES PIMIENTO QUADRATO D'ASTI GIALLO: Variedad de ciclo medio. Produce frutos de 4 cascos, de forma cuadrada, de 11x13 cm y pared muy gruesa. Color verde que se convierte en amarillo en madurez. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT PIMIENTO MORRON DE CONSERVA 2: Variedade de ciclo tardio, com frutos arredondados, ápice com ponta, de tamanho médio, superfície lisa, muito carnosos e de sabor doce. Apreciado em conservas. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

PT PIMIENTO GRUESO DE PLAZA: Variedade de ciclo longo. Planta alta. Os frutos são de tamanho grande, quase em forma de retângulo, de 250 gr de peso, com superfície lisa, com poucos sulcos, de cor púrpura na sua maturidade, com carne grossa e sabor muito doce. Usado para assar. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

PT PIMIENTO CALIFORNIA WONDER: Variedade de ciclo semi precoce. A planta é muito produtiva e de porte médio. Produz frutos de forma quadrada, de 10 cm de comprimento e 10 cm de largura, com 3-4 lóbulos, de cor vermelha brilhante na sua maturidade. Tem carne grossa e muito doce. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.


PT PIMIENTO QUADRATO D'ASTI GIALLO: Variedade de ciclo médio. Produz frutos de 4 cascos, de forma quadrada, de 11x13 cm e parede muito grossa. Cor verde que se converte em amarelo na maturidade. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.

Ref: 1160 1g SHBN 10g SHEN

Ref: 1165 1g SHBN 10g SHEN

Ref: 1184 1g SHBN 10g SHEN

Ref: 1212 1g SHBN




ES PIMIENTO PIQUILLO: Planta de ciclo mediotarde, con crecimiento vigoroso. Fruto de forma triangular, pequeño (10x16 cm), de superficie casi lisa, de porte erecto. Carne gruesa, de color rojo fuerte y corazón pequeño. Tiene un sabor delicado y muy característico de esta variedad. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT PIMIENTO PIQUILLO: Planta de ciclo semiprecoce, con crecimiento vigoroso. Fruto de forma triangular, pequeño (10x16 cm), superficie quase lisa, de porte erecto. Carne grossa, de cor vermelha forte e coração pequeno. Tem um sabor delicado e muito característico desta variedade. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

Ref: 1200

1g SHBN 10g SHEN




ES PIMIENTO DE PADRÓN: Variedad de frutos de tamaño pequeño, con 2-3 cascos, de sección triangular y carne fina. Ciclo semiprecoce. Recolectar los frutos en estado joven (2-3 cm), verdes. Adquieren sabor picante en cuanto sobrepasan determinado crecimiento. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT PIMIENTO PADRÃO: Variedade de frutos de tamanho pequeno, com 2-3 lóbulos, de secção triangular e carne fina. Ciclo semiprecoce. Colher os frutos em estado jovem (2-3cm), verdes. Adquirem sabor picante quando excedem determinado crescimento. CULTIVO: semear num lugar protegido, transplantar com 5-6 folhas e 15cm de altura, manter o solo fresco e fofo.

Ref: 1175

1g SHBN 10g SHEN



ES PIMIENTO PELEUS: Variedad muy precoz y productiva, con frutos de forma cónica, de color verde muy claro. Adecuado para consumo fresco y para asado. Muy apreciado por su gran calidad. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT PIMIENTO PELEUS: Variedade muito precoce e produtiva, com frutos de forma cónica, de cor verde muito clara. Adequado para consumo fresco e para ser assado. Muito apreciado pela sua grande qualidade. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.

Ref: 1215

1g SHBN




ES PIMIENTO GUINDILLA PEQUEÑA AMARILLA: Variedad de pimiento picante, de ciclo precoz. El fruto es pequeño, de forma alargada estrecha (6-7x1,5 cm), de color verde amarillento y rojo oscuro en su madurez. Planta de porte bajo. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT PIMIENTO GUINDILLA PEQUENA AMARELO: Variedade de pimentão picante, de ciclo precoce. O fruto é pequeno, comprido e estreito (6-7x1,5 cm), de cor verde-amarelo e vermelho escuro quando atinge a maturidade. Planta de porte baixo. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

Ref: 1187

1g SHBN 100g SHED




ES PIMIENTO GUINDILLA LARGA ROJA: Variedad de ciclo muy precoz. Planta de porte medio. Frutos alargados, finos y puntiagudos (25x2 cm), de sección redondeada. El sabor es muy picante. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT PIMENTO MALAGUETA VERMELHA: Variedade de ciclo muito precoce. Planta de porte médio. Frutos alongados, finos e pontiagudos (25x2 cm), de corte arredondado. O sabor é muito picante. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

Ref: 1190

1g SHBN




ES PUERRO LARGO DE MEZIERES: Variedad de ciclo semitardío, adaptada para cultivo de otoño-invierno. Hojas de color verde azulado, medianamente anchas. Fuste largo y grueso. Buena resistencia al frío. CULTIVO: transplantar cuando las plantitas tengan el diámetro de un lápiz. Podar 1/3 de las raíces y de las hojas. Necesita suelos ricos. Mantener la humedad.

PT ALHO FRANCÉS LARGO DE MEZIERES: Variedade de ciclo semitardio, adaptada para o cultivo de outono-inverno. Folhas de cor verde azulada, moderadamente largas. Haste comprida e grossa. Tem boa resistência ao frio. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o solo fresco e fofo.

Ref: 1230

4g SHBN 10g SHEN 25g SHEN 100g SHED




ES PUERRO VERDE DE CARENTAN: Variedad de ciclo medio, para cultivos de otoño-invierno. Las hojas son de color verde oscuro, de longitud y anchura media, y porte abierto. Fuste muy grueso y largo. Buena resistencia al frío. CULTIVO: transplantar cuando las plantitas tengan el diámetro de un lápiz. Podar 1/3 de las raíces y de las hojas. Necesita suelos ricos. Mantener la humedad.

PT ALHO FRANCÉS VERDE DE CARENTAN: Variedade de ciclo médio, para cultivos de outono-inverno. As folhas são de cor verde escuro, de comprimento e largura médios e porte aberto. Caudé muito grosso e comprido. Boa resistência ao frio. CULTIVO: transplantar quando as plantas tenham o diâmetro de um lápis, podar 1/3 das raízes e das folhas, necessita solos ricos, manter a humidade.

Ref: 1235

4g SHBN 10g SHEN 100g SHED





ES RABANETE DÁTIL ROJO: Variedad de ciclo semitemprano. Follaje de altura media. Produce una raíz de buen tamaño, de forma cilíndrica, bien formada, de color rojo intenso. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nacimiento a 6 cm. Tierra fértil y fresca.

PT RABANETE DÁTIL ROJO: Variedade de ciclo semitemperão. Folhagem de altura média. Produz uma raiz de bom tamanho, de forma cilíndrica, bem formada, de cor vermelha intensa. CULTIVO: semear directamente em terreno definitivo, em linhas. Desbastar apos a germinação a 6 cm. Solo fértil e fresco.

Ref: 1260


10g SHBN 25g SHEN



RABANITO MEDIO LARGO ROJO PUNTA BLANCA: Variedad muy apreciada, que produce raíces de forma cilíndrica de color rojo, con extremo blanco. Follaje alto. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 6 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
RABANETE MEDIO LARGO ROJO PUNTA BLANCA: Variedade muito apreciada, que produz raízes de forma cilíndrica de cor vermelha com ponta branca. Folhagem alta. CULTIVO: semear diretamente no terreno definitivo em linhas, desbastar após a germinação a 6 cm, solo fértil e fresco.


Ref: 1265 10g SHBN 25g SHEN



RABANITO REDONDO ROJO: Variedad de ciclo temprano. Follaje de color verde claro, con peciolos ligeramente amoratados. La raíz es de forma globosa, de color rojo no muy intenso, de rápida evolución para su aprovechamiento. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 6 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
RABANETE REDONDO ROJO: Variedade de ciclo precoce. Folhagem de cor verde claro, com pecíolos ligeiramente amareados. A raiz é de forma globosa, cor vermelha muito intensa, de rápido crescimento. CULTIVO: semear diretamente no terreno definitivo em linhas, desbastar após a germinação a 6 cm, solo fértil e fresco.


Ref: 1270 10g SHBN 25g SHEN



RABANITO REDONDO ROJO 'CRIMSON GIANT': Variedad de raíces grandes, forma globosa, color rojo oscuro y carne muy firme. El follaje es de porte medio. Ciclo tardío. Resistente al calor: la carne no se ahueca fácilmente. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 6 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
RABANETE REDONDO 'CRIMSON GIANT': Variedade com raízes grandes, em forma de globo, cor vermelha escura e carne muito firme. A folhagem tem porte médio. Ciclo tardio. Resistente ao calor: a carne não se torna oca facilmente. CULTIVO: semear diretamente no terreno definitivo, em linhas. Desbastar após a germinação a 6 cm. Solo fértil e fresco.


Ref: 1295 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



RABANITO REDONDO ROJO PUNTA BLANCA: Variedad de ciclo precoz. Raíz de forma redonda, roja, con el extremo de color blanco. Follaje de porte medio. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 6 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
RABANETE REDONDO ROJO PUNTA BLANCA: Variedade de ciclo precoce. Raiz de forma redonda, vermelha com a ponta branca. Folhagem de porte médio. CULTIVO: semear diretamente no terreno definitivo em linhas, desbastar após a germinação a 6 cm, solo fértil e fresco.


Ref: 1275 10g SHBN 25g SHEN



RABANITO LARGO ROJO MURCIANO: Variedad de raíces largas, con la extremidad puntiaguda. La carne es de color blanco, tierna, de buen sabor y algo picante si se cosecha en primavera verano. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 6 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
RABANETE LARGO ROJO MURCIANO: Variedade com raízes compridas, com a extremidade pontiaguda. A carne é de cor branca, tenra, de ótimo sabor e um pouco picante se é colhido na Primavera-Verão. CULTIVO: semear diretamente em terreno definitivo, em linhas. Desbastar após a germinação a 6 cm. Solo fértil e fresco.


Ref: 1290 10g SHBN 25g SHEN



RABANITO LARGO ROJO DE MALLORCA: Variedad de hojas medianas, divididas, y raíz alargada, de unos 15 cm, de color violeta suave y pulpa compacta de sabor agradable. Regar frecuentemente en verano. Suelos fértiles, ligeros y soleados. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 6 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
RABANETE LARGO ROJO DE MALLORCA: Variedade com folhas de tamanho médio, divididas, e raiz comprida, de uns 15 cm, de cor vermelha violeta suave e polpa compacta de sabor agradável. Regar com frequência no Verão. Solos férteis, leves e ensolarados. CULTIVO: semear diretamente em terreno definitivo, em linhas. Desbastar após a germinação a 6 cm. Solo fértil e fresco.


Ref: 1299 10g SHBN 25g SHEN



REMOLACHA DE MESA APLASTADA DE EGIPTO: Variedad de ciclo precoz. Follaje abundante y desarrollado. Raíz de forma achatada e ancha (12 cm de diámetro por 6-8 cm de alto), que sobresale bastante del terreno. La carne es firme y dulce, de color rojo oscuro fuerte. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 15 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
BETERRABA DE MESA APLASTADA DE EGIPTO: Variedade com ciclo precoce. Folhagem abundante e desenvolvida, raiz de forma achatada e larga (12 cm de diâmetro x 6-8 cm de altura), que sobressai bastante do terreno. A carne é firme e doce, de cor vermelha escura intensa. CULTIVO: semear diretamente em terreno definitivo, em linhas. Desbastar após a germinação a 15 cm. Solo fértil e fresco.


Ref: 1325 10g SHBN 25g SHEN



REMOLACHA DE MESA CYLINDRA: Variedad de ciclo mediotardío. Follaje fino y corto. Raíz de forma cilíndrica, de buen tamaño (18x7 cm), que sobresale bastante del suelo y fácil de arrancar. Carne de color rojo intenso y de excelente sabor. CULTIVO: sembrar directamente en el terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 15 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
BETERRABA DE MESA CYLINDRA: Variedade com ciclo semitardio. Folhagem fina e curta. Raiz de forma cilíndrica, de bom tamanho (18x7 cm), que sobressai bastante do chão e fácil de arrancar. Carne de cor vermelha escura intensa e de ótimo sabor. CULTIVO: semear diretamente em terreno definitivo, em linhas. Desbastar após a germinação a 15 cm. Solo fértil e fresco.


Ref: 1330 10g SHBN



REMOLACHA DE MESA DETROIT: Variedad de ciclo medio. El follaje es corto y de porte erecto. La raíz es de forma globosa, de 8-10 cm de diámetro, de color rojo oscuro uniforme, con carne de excelente sabor y muy consistente. CULTIVO: sembrar directamente en terreno definitivo, a líneas. Aclarar tras la nascencia a 15 cm. Tierra fértil y fresca.

PT
BETERRABA DE MESA DETROIT: Variedade de ciclo médio. A folhagem é curta e de porte erecto. A raiz tem forma de globo, de uns 8-10 cm de diâmetro, de cor vermelha escura uniforme, com carne de ótimo sabor muito consistente. CULTIVO: semear diretamente em terreno definitivo, em linhas. Destabar após a germinação a 15 cm. Solo fértil e fresco.


Ref: 1340 10g SHBN 25g SHEN



RÚCULA: Planta ramificada, de hojas recortadas. Crecimiento rápido. Lenta en subir a flor. Vuelve a emitir hojas después del corte. Las hojas son perfumadas, con un sabor que recuerda la avellana, cuanto más viejas más picantes. CULTIVO: exposición soleada, riegos frecuentes.

PT
RÚCULA: Planta ramificada de folhas recortadas. Crescimento rápido. Lenta em crescer flor. Voltam a crescer folhas depois do corte. As folhas são perfumadas, com um sabor que recorda a avelã, quanto mais velhas mais picantes. CULTIVO: exposição ao sol, regas frequentes.


Ref: 1345 6g SHBN



SALSIFÍ BLANCO: Raíz larga, pivotante, de 20 cm de longitud y 2,5 cm de diámetro en el cuello. Piel lisa de cor beige claro. CULTIVO: suelos profundos, frescos y ricos en materia orgánica; sembrar en líneas y aclarar las plántulas a 10-15 cm de intervalo.

PT
SALSIFÍ BLANCO: Raiz comprida, pivotante, de 20 cm de longitud e 2,5 cm de diâmetro no talo. Pele lisa de cor bege claro. CULTIVO: solos profundos, frescos e ricos em matéria orgânica, semear em linhas e separar as plântulas a 10-15 cm de intervalo.


Ref: 1365 6g SHBN



SALSIFÍ NEGRO: También llamado escorzonera. Raíz pivotante, de 25 cm de longitud, de piel negra y de color blanco en el interior. CULTIVO: Suelos profundos, frescos y ricos en materia orgánica; sembrar en líneas y aclarar las plántulas a 10-15 cm de intervalo.

PT
SALSIFÍ NEGRO: Também chamado escorzonera. Raiz pivotante de 25 cm de longitud, de pele negra y de color blanco en el interior. CULTIVO: Solos profundos, frescos e ricos em matéria orgânica, semear em linhas e separar as plântulas a 10-15 cm de intervalo.


Ref: 1370 6g SHBN



SANDÍA SUGAR BABY: Variedad muy cultivada, de ciclo precoz. Planta de vegetación moderada y muy productiva, de floración monoica. Los frutos son de tamaño medio (3-4 kg.), de forma redonda, de superficie lisa, color verde muy oscuro con un fino marmosado de color negro. Pulpa roja intenso, compacta, de excelente sabor y con poca semilla. CULTIVO: plantar en surcos para dirigir el riego. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

PT
MELANCIA SUGAR BABY: Variedade muito cultivada, de ciclo precoce. Planta de vegetação moderada e muito produtiva, de floração monoica. Os frutos são de tamanho médio (3-4kg), de forma redonda, superfície lisa, cor verde muito escuro com um fino marmosado de cor preta. Polpa vermelha intensa, compacta, de excelente sabor e com pouca semente. CULTIVO: plantar em sulcos para orientar a rega, manter o solo livre de ervas daninhas.

Ref: 1400 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



SANDÍA CRIMSON SWEET: Variedad de ciclo medio y producción muy agrupada. Floración de tipo monoico. Fruto de forma redonda, un poco alargada, de buen tamaño (8-10 kg.), piel de color verde claro con vetado oscuro. Pulpa de color rojo intenso, de buen sabor. CULTIVO: plantar en surcos para dirigir el riego. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

PT
MELANCIA CRIMSON SWEET: Variedade de ciclo médio e produção muito agrupada. Floração de tipo monoico. Fruto de forma redonda, um pouco comprida, de bom tamanho (8-10kg), pele de cor verde claro com listras escuras. Polpa de cor vermelha intensa, de bom sabor. CULTIVO: plantar em sulcos para orientar a rega, manter o solo livre de ervas daninhas.

Ref: 1410 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



SANDÍA KLONDIKE: Variedad de ciclo semiprecoz. Floración andromonoica. Fruto de forma oblonga corta, tamaño grande (8-10 kg.), color verde con vetado ancho verde oscuro, corteza gruesa, pulpa de color rojo intenso, dulce, con semilla pequeña. CULTIVO: plantar en surcos para dirigir el riego. Mantener el suelo libre de malas hierbas.

PT
MELANCIA KLONDIKE: Variedade de ciclo semiprecoce. Floração andromonoica. Fruto de forma oblonga curta, tamanho grande (8-10 kg.), cor verde com listras largas verde escuro, casca grossa, polpa de cor vermelha intensa, doce, com semente pequena. CULTIVO: plantar em sulcos para orientar a rega. Manter o solo livre de ervas daninhas.


Ref: 1405 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



SANDÍA CHARLESTON GRAY: Variedad semitardía. Fruto de forma alargada, de color verde claro con un fino dibujo en retícula de color verde oscuro. Peso de 12 a 15 kg. Pulpa muy dulce, de color rojo con semillas marrón-gris. CULTIVO: suelos fértiles, mantener la humedad, pero sin excesos.

PT
MELANCIA CHARLESTON GRAY: Variedade semi-tardia. Fruto de forma alongada, cor verde claro com um fino desenho na reticula de cor verde escuro. Peso entre os 12-15kg. Polpa muito doce de cor vermelha com sementes castanho acinzentado. CULTIVO: solos férteis, manter a humidade sem excesso.

Ref: 1415 10g SHBN




ES TOMATE MARGLOBE: Variedad de crecimiento indeterminado, de ciclo medio. El fruto es de forma redondeada, con superficie lisa, cuello verde, de tamaño grueso y calibre homogéneo. Su carne tiene sabor agradable, consistente y jugosa. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE MARGLOBE: Variedade de crescimento indeterminado, de ciclo médio. O fruto é de forma arredondada, com superfície lisa, colo verde, tamanho grosso e calibre homogéneo. O sabor dá sua carne é agradável, consistente e suculento. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter terreno fresco e fofo.

Ref: 1430

1g SHBN 10g SHEN




ES TOMATE MARMANDE: Variedad de crecimiento indeterminado, de ciclo precoz. Fruto de tamaño medio [150 gr], de forma aplanada y acostillada, con cuello verde. 5-7 lóculos. Excelente sabor. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE MARMANDE: Variedade de crescimento indeterminado, de ciclo precoce. Fruto de tamanho médio [150 gr], de forma achatada, com sulcos, com colo verde, 5-7 lóculos. Ótimo sabor. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter terreno fresco e fofo.

Ref: 1435

1g SHBN 10g SHEN




ES TOMATE MONTSERRAT: Variedad de crecimiento indeterminado, de ciclo medio. Produce frutos grandes, de forma aplanada, muy acostillados y con cuello verde. Destaca el exquisito sabor de su pulpa. Apreciado para ensaladas. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE MONTSERRAT: Variedade de crescimento indeterminado, de ciclo médio. Produz frutos grandes, de forma achatada e muito salpicada, com colo verde. Destaca o ótimo sabor de sua polpa. Apreciado em saladas. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter terreno fresco e fofo.

Ref: 1450

1g SHBN 10g SHEN




ES TOMATE MUCHAMIEL: Variedad de crecimiento indeterminado. Fruto de forma semiaplanada, superficie acostillada, de calibre medio a grueso, cuello verde bien marcado, pulpa de color rojo intenso, consistente, planta de ciclo medio. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE MUCHAMIEL: Variedade de crescimento indeterminado. Fruto de forma meio achatada, superfície em forma de gomos, de tamanho médio a grosso, raiz verde bem marcada, polpa de cor vermelha intensa, consistente, planta de ciclo médio. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.

Ref: 1455

1g SHBN 10g SHEN



ES TOMATE MUCHAMIEL Selección CUELLO VERDE: Variedad de crecimiento indeterminado y vigoroso. Produce frutos gruesos (200-250 gr), con cuello verde, de forma redondeada, un poco deprimidos y con acostillado suave. Planta muy productiva y de gran rusticidad. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE MUCHAMIEL Selección CUELLO VERDE: Variedade de crescimento indeterminado e vigoroso. Produz frutos grossos (200-250 gr), com colo verde, de forma arredondada, um pouco deprimidos e com sulcos suaves. Planta muito produtiva e de grande rusticidade. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas com 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.

Ref: 1458

1g SHBN 10g SHEN



ES TOMATE CORAÇÃO DE BOI: Variedad de crecimiento indeterminado, de porte medio. Produce frutos de buen tamaño, de forma cordiforme, con apuntamiento hacia el ápice. La pulpa es abundante, consistente, muy sabrosa y con pocas semillas. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE CORAÇÃO DE BOI: Variedade de crescimento indeterminado, de porte médio. Produz frutos de bom tamanho, de forma cordiforme, com apontamentos até ao topo. A polpa é abundante, consistente, muito sabrosa e com poucas sementes. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas com 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.

Ref: 1465

1g SHBN 10g SHEN




ES TOMATE SAINT PIERRE: Variedad de crecimiento indeterminado. El fruto es de tamaño grueso, de forma redondeada y superficie lisa, pulpa roja, muy carnosa y jugosa. Apreciado por su buena producción escalonada. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE SAINT PIERRE: Variedade de crescimento indeterminado. O fruto é de tamanho grosso, de forma arredondada e superfície lisa, polpa vermelha, muito carnosa e suculenta. Apreciado pela sua produção escalonada. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.

Ref: 1440

1g SHBN 10g SHEN




ES TOMATE ACE 55 VF: Variedad de crecimiento determinado y de porte medio. Planta de ciclo medio, de producción muy abundante. Frutos de buen tamaño, redondos, ligeramente aplanados y pulpa consistente. Resistencias: Fusarium y Verticillium. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mullido.

PT TOMATE ACE 55 VF: Variedade de crescimento determinado e de porte médio. Planta de ciclo médio, de produção muito abundante. frutos com bom tamanho, redondos, levemente achatados e polpa consistente. Resistências: Fusarium e Verticillium. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter terreno fresco e fofo.

Ref: 1485



1g SHBN 10g SHEN



TOMATE TRES CANTOS: Variedad de crecimiento indeterminado. Produce frutos de forma semiaplanada, de superficie un poco acostillada, con cuello verde, firme, de tamaño medio a grueso (180-200 gr) y calibre homogéneo. Buen comportamiento de las plantas en fin de temporada. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mulrido.

TOMATE TRES CANTOS: Variedade de crescimento indeterminado. Produz frutos de forma meio achatada, de superfície um pouco em forma de gomos, com colo verde, firme, de tamanho médio a grosso (180-200 gr) e tamanho homogéneo. Bom comportamento das plantas até fins de temporada. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1500 1g SHBN 10g SHEN



TOMATE ROMA VF: Variedad de crecimiento determinado. Planta vigorosa y rústica. Produce frutos de forma alargada piriforme, de 4-5x7 cm., firmes, de fácil pelado, y bien coloreados. Adaptado para conserva. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mulrido.

TOMATE ROMA VF: Variedade de crescimento determinado. Planta vigorosa e rústica. Produz frutos em forma de pera e alongados, de 4-5x7 cm, firmes, fáceis de descascar e bem coloridos. Adaptado para conserva. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1470 1g SHBN 10g SHEN



TOMATE RIO GRANDE: Variedad con crecimiento determinado y ciclo medio. Planta de follaje frondoso. Frutos de forma cuadrada alargada con ápice ligeramente apuntado, de buen tamaño, muy firmes. Planta muy productiva y rústica. Recomendada para conservas y consumo en fresco. Resistente a Fusarium y Verticillium. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mulrido.

TOMATE RIO GRANDE: Variedade com crescimento determinado e ciclo médio. Planta de folhagem frondosa. Frutos de forma quadrada alongada com ápice levemente terminado em ponta, de bom tamanho, muito firmes. Planta muito produtiva e rústica. Recomendada para conservas e consumo ao natural. Resistente a Fusarium e Verticillium. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1491 1g SHBN 10g SHEN



TOMATE DE COLGAR: Variedad de crecimiento indeterminado, de ciclo tardío. Produce frutos de tamaño medio a pequeño, de forma esférica, con piel dura y lisa. Frutos adaptados a la conservación: se cortan los racimos cuando los frutos están a media maduración y se guardan colgados en un lugar fresco durante varios meses. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener terreno fresco y mulrido.

TOMATE DE COLGAR: Variedade de crescimento indeterminado, de ciclo tardio. Produz frutos de tamanho médio a pequeno, de forma esférica, com pele dura e lisa. Frutos adaptados para a conservação: colhem-se os cachos quando os frutos estão meio maduros e guardam-se pendurados num lugar fresco durante vários meses. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter terreno fresco e fofo.


Ref: 1480 1g SHBN



TOMATE RED CHERRY: Variedad cerasiforme, vigorosa, de porte indeterminado. Hojas pequeñas y fruto de tamaño y peso reducido que se presenta en ramillete floral muy ramificado con numerosos frutos. CULTIVO: plantación en exterior o invernadero con tutor para enraме. Dar los riegos y tratamientos fitosanitarios necesarios.

TOMATE RED CHERRY: Variedade em forma de cereja, vigorosa de porte indeterminado. Folhas pequenas e fruto de tamanho pequeno e peso reduzido que se apresenta em ramalhete floral muito ramificado com numerosos frutos. CULTIVO: plantação no exterior ou em estufa com tutor para trepar. Dar as regas e tratamentos fitossanitários necessários.


Ref: 1521 1g SHBN



TOMATE CEREZA AMARILLA: Planta muy productiva, de ciclo precoz indeterminado. Frutos de 15 g muy dulces y sabrosos. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mulrido.

TOMATE CEREZA AMARILLA: Planta muito produtiva, de ciclo precoce indeterminado. Frutos de 15g muito doces e saborosos. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1445 0,1g SHBN



TOMATE BLACK CHERRY: Pequeño fruto muy atractivo, tipo cocktail de color oscuro, con carne firme. Planta muy productiva, de precocidad media. Crecimiento indeterminado. Calidad gustativa sobresaliente. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mulrido.

TOMATE BLACK CHERRY: Pequeno fruto muito atractivo, tipo cocktail de cor escuro com carne firme. Planta muito produtiva, de precocidade média. Crescimento indeterminado. Qualidade gustativa sobresaliente. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1442 0,1g SHBN



TOMATE RAF: Variedad de ciclo precoz. Porte indeterminado, aunque de desarrollo medio. Vigor medio. Fruto redondo achatado, de 150 gr, con acostillado pronunciado. Color verde intenso antes de madurez. Pinceladas verde oscuro casi negro en la zona próxima al cuello. La pulpa es de color rosáceo, compacta y jugosa. Sabor dulce delicioso. CULTIVO: mejora el sabor del fruto con cierta salinidad.

TOMATE RAF: Variedade de ciclo precoce. Porte indeterminado, ainda que de desenvolvimento médio. Vigor médio. Fruto redondo achatado, de 150gr, com nervuras marcadas. Cor verde intenso antes da maturidade. Pinceladas verde escuro quase negro na zona próxima do pé. A polpa é rosada, compacta e succulenta. Sabor doce e delicioso. CULTIVO: variedade resistente à salinidade.


Ref: 1437 1g SHBN



ES TOMATE NOIRE DE CRIMÉE: Bonita variedad tradicional con frutos de color rojo muy oscuro, de forma redonda achatada, de buen tamaño. Planta precoz y productiva. Muy dulce al paladar y de sabor excelente. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mullido.

PT TOMATE NOIRE DE CRIMÉE: Bonita variedade tradicional com frutos de cor vermelho muito escuro, de forma redonda achatada, de bom tamanho. Planta precoce e produtiva. Muito doce de paladar e de sabor excelente. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.



Ref: 1452 0,1g SHBN



ES TOMATE ROSA DE BERNA: Tomate redondo, liso y de tamaño medio, de color rosado oscuro. Crecimiento indeterminado. Una variedad de colección muy original. Fruto jugoso y de sabor muy dulce. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mullido.

PT TOMATE ROSA DE BERNA: Tomate redondo, liso e de tamanho médio, de cor rosado escuro. Crecimento indeterminado. Uma variedade de coleção muito original. Fruto suculento e de sabor muito doce. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.



Ref: 1467 0,1g SHBN



ES TOMATE ANDINE CORNUÉ: Variedad tradicional, muy apreciada por sus excelentes cualidades organolépticas; es considerado como una de los mejores tomates. Frutos alargados, en forma de pimiento, densos, con mucha pulpa. Crecimiento indeterminado. CULTIVO: Sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mullido.

PT TOMATE ANDINE CORNUÉ: Variedade tradicional, muito apreciada pelas suas qualidades organolépticas; é considerado como uma das melhores variedades de tomate. Frutos alongados, em forma de pimento, densos, com muita polpa. Crecimento indeterminado. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1472 0,1g SHBN



ES TOMATE ANANAS: Crecimiento indeterminado. Fruto redondo achatado, grueso, bicolor amarillo-anaranjado, de aspecto muy original. Sabor dulce y muy intenso. Variedad tardía. CULTIVO: Sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mullido.

PT TOMATE ANANAS: Crecimento indeterminado. Fruto redondo achatado, grosso, bicolor amarelo-laranja, de aspecto muito original. Sabor doce e muito intenso. Variedade tardia. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1432 0,1g SHBN



ES TOMATE GREEN ZEBRA: Variedad tradicional, de frutos verde veteados de amarillo, de tamaño medio, muy vistosos. Crecimiento indeterminado. Planta precoz. Sabor dulce muy agradable; excelente en ensaladas. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mullido.

PT TOMATE GREEN ZEBRA: Variedade tradicional, de frutos verdes listados de amarelo, de tamanho médio, muito vistosos. Crecimento indeterminado. Planta precoce. Sabor doce muito agradável, excelente em saladas. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.



Ref: 1447 0,1g SHBN



ES TOMATE YELLOW STUFFER: Planta muy productiva, de crecimiento indeterminado, que produce bellos y grandes frutos parecidos a pimientos amarillos. Excelente en ensaladas ó cocinado como tomate relleno. CULTIVO: sembrar en lugar protegido. Transplantar con 5-6 hojas y 15 cm de altura. Mantener el terreno fresco y mullido.

PT TOMATE YELLOW STUFFER: Planta muito produtiva, de crescimento indeterminado, que produz belos e grandes frutos parecidos a pimentos amarelos. Excelente em saladas ou cozinhado como tomate recheado. CULTIVO: semear em lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.



Ref: 1475 0,1g SHBN



ES ZANAHORIA CHANTENAY: Variedad de raíz medio larga, de forma cónica obtusa. Follije desarrollado, con una inserción ancha en el cuello. Ciclo de precocidad: medio tardía. Planta rústica, sabor dulce y agradable. CULTIVO: le convienen tierras sueltas, bien abonadas. Siembras a líneas en terreno definitivo y aclarar dejando las plantas distanciadas de 6-7 cm.

PT CENOURA CHANTENAY: Variedade de raiz média comprida, de forma cônica obtusa. Folhagem desenvolvida, com uma inserção larga no pé. Ciclo de precocidade médio tardio. Planta rústica, sabor doce e agradável. CULTIVO: solos soltos e bem adubados, semeieira em linha no terreno definitivo e desbastar deixando as plantas distanciadas de 6-7cm.


Ref: 1525 10g SHBN 25g SHEN



ES ZANAHORIA SAINT VALERY: Variedad que produce raíces largas, puntiaguadas en su extremo. lisas, con cuello que sobresale un poco del suelo. Follije alto y desarrollado. Buena conservación. Ciclo tardío, variedad rústica. CULTIVO: le convienen tierras sueltas, bien abonadas. Siembras a líneas en terreno definitivo y aclarar dejando las plantas distanciadas de 6-7 cm.

PT CENOURA SAINT VALERY: Variedade que produz raízes compridas, pontiaguadas no seu extremo, lisas, com o colo que sobressai um pouco do chão. Folhagem alta e desenvolvida. Boa conservação. Ciclo tardio, variedade rústica. CULTIVO: são convenientes os solos soltos, bem adubados. Semear em linhas em terreno definitivo e desbastar deixando as plantas distanciadas de 6-7 cm.


Ref: 1540 10g SHBN 25g SHEN



ZANAHORIA NANTESA 2: Variedad de raíz con longitud media: 15x18 cm, de forma cilíndrica, con extremo redondeado, sin corazón. La piel es fina y el color es naranja fuerte. Foliage medianamente desarrollado. Ciclo medio. CULTIVO: le convienen tierras sueltas, bien abonadas. Siembras a líneas en terreno definitivo y aclarar dejando las plantas a 6-7 cm.

TOMATE TRÊS CANTOS: Variedade de crescimento indeterminado. Produz frutos de forma meio achatada, de superfície um pouco em forma de gomos, com colo verde, firme, de tamanho médio a grosso (180-200 gr) e tamanho homogêneo. Bom comportamento das plantas até fins de temporada. CULTIVO: semear num lugar protegido. Transplantar com 5-6 folhas e 15 cm de altura. Manter o terreno fresco e fofo.


Ref: 1555 10g SHBN 25g SHEN 100g SHED



ZANAHORIA NANTESA TORO: Variedad mejorada que produce raíces medio largas: 16-18 cm., de forma cilíndrica, bien redondeadas en su extremo, exentas de corazón. Buena presentación, piel fina y ausencia de cuello verde. Foliage fino y resistente. Variedad recomendada por la buena calidad y homogeneidad de sus raíces. CULTIVO: le convienen tierras sueltas, bien abonadas. Siembras en líneas en terreno definitivo y aclarar dejando las plantas distanciadas de 6-7 cm.

CENOURA NANTESA TORO: Variedade melhorada que produz raízes meio compridas: 16-18 cm, de forma cilíndrica, bem arredondadas no extremo, sem talo. Boa apresentação, pele fina e sem colo verde. Folhagem fina e resistente. Variedade recomendada pela sua boa qualidade e homogeneidade das raízes. CULTIVO: são convenientes os solos soltos, bem adubados. Semear em linhas em terreno definitivo e debastar deixando as plantas distanciadas de 6-7 cm.



Ref: 1560 8g SHBN 10g SHEN 25g SHEN 100g SHED



ZANAHORIA TOUCHON: Variedad de raíz larga (18-20 cm), con forma cilíndrica, y extremo redondeado, de buen color anaranjado, sin corazón diferenciado, con cuello que sobresale ligeramente. Foliage medianamente desarrollado. Ciclo medio. CULTIVO: le convienen tierras sueltas, bien abonadas. Siembras a líneas en terreno definitivo y aclarar dejando las plantas distanciadas de 6-7 cm.

CENOURA TOUCHON: Variedade de raíz comprida (18-20 cm), com forma cilíndrica, e extremo arredondado, de cor laranja, sem talo diferenciado, com colo que sobressai levemente. Folhagem semidesenvolvida. Ciclo médio. CULTIVO: são convenientes os solos soltos, bem adubados. Semear em linhas em terreno definitivo e debastar deixando as plantas distanciadas de 6-7 cm.


Ref: 1565 10g SHBN



ZANAHORIA AMSTERDAM 2: Variedad precoz. Foliage verde claro, corto y fino. Raíz delgada, cilíndrica de punta obtusa, de 16 cm de longitud, sin corazón, carne color anaranjado fuerte. CULTIVO: le convienen tierras sueltas, bien abonadas. Siembras a líneas en terreno definitivo y aclarar dejando las plantas distanciadas de 2-3 cm.

CENOURA AMSTERDAM 2: Variedade precoce. Folhagem verde-clara, curta e fina. Raiz fina, cilíndrica de ponta obtusa, de 16 cm., sem coração, carne cor laranja forte. CULTIVO: são convenientes os solos soltos e bem adubados. Semear a linha em terreno definitivo e alisar deixando as plantas distanciadas uns 2-3 cm.


Ref: 1545 6g SHBN 25g SHEN



ZANAHORIA PASTENAGA NEGRA: Raíces alargadas y puntiagudas, de piel fina, color violáceo. La carne es de color morado, dulce y muy gustosa. CULTIVO: Suelos ligeros exentos de piedras. Aclarar el cultivo con 2 hojas, dejando las plántulas a un intervalo de 5 cm.

CENOURA PASTENAGA NEGRA: Raízes alongadas e pontiagudas, de pele fina, cor violeta. A carne é de cor roxa, doce e muito gostosa. CULTIVO: Solos ligeiros isentos de pedras. Debastar o cultivo com 2 folhas deixando as plântulas a um intervalo de 5 cm.

Ref: 1530 8g SHBN



ZAPALLO BUTTERNUT WALTHAM: Variedad de ciclo de 70-80 días, de hábito rasteiro y fruto de 25 x 10 cm en forma de pera con a cor na parte exterior, creme escura e com a polpa laranja. Deve proteger-se a germinação e primeiros brotes quando las temperaturas medias son inferiores a 15°C. Buena producción que aumenta con despurte de guías. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABOBORA BUTTERNUT WALTHAM: Variedade de ciclo de 70-80 dias, de hábito rasteiro e fruto de 25 x 10 cm em forma de pera com a cor na parte exterior, creme escura e com a polpa laranja. Deve proteger-se a germinação e também os primeiros brotes quando as temperaturas médias forem inferiores a 15°C. Boa produção que aumenta com o despoite de guias. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a humidade constante, porém sem excesso.

Ref: 1590 3g SHBN